REVUE NEUROLOGIQUE

TABLES DU TOME 104

Année 1961 — 1er semestre

I. — MÉMOIRES ORIGINAUX

Encéphalite subaiguë polioclastique. Etude anatomo-clinique d'une observation, par Julien Marie et Gilles Lyon 3

Sur un cas d'hérédopathie ataxique polynévritique. Maladie de Refsum, par A. N. Veltema et A. Verjaal. 15

Réactions granulomateuses dans les encéphalites primitives, par J. C. Gautier et G. C. Guazzi 24

Neuroviroses à formes cliniques encéphalo-radiculo-névritiques, par E. Façon, Gh. Constantinesco et M. Tudor 32

Atrophie musculaire neurogène de topographie proximale et symétrique simulant une myopathie. Etude de deux observations, par L. Hurwitz, J. Lapresle et R. Garcin 97

La forme transitionnelle de la sclérose cérébrale diffuse de Schilder, par P. van Gehuchten et J. M. Brucher 108

Syndrome nécrotique tegmento-thalamique avec mutisme akinétique (Etude clinique et Anatomo-pathologique) par D. Brage, R. Morea et A. R. Copello 126

Aspects artériographiques dans les syndromes vasculaires du tronc cérébral, par M. Bergouignan, L. Arné et M. Salles 138

La signification de l'analyse automatique de l'électroencéphalogramme pour le diagnostic clinique, par W. Storm van Leeuwen et O. Magnus 177

Analyse topologique intégrée de l'électroencéphalogramme, par A. Rémond 204

A propos du syndrome hématomyélique. Ses formes dites spontanées. Etude critique, par A. Grossiord, J. P. Held et M. Odièvre 265

A propos d'un cas de nystagmus retratorius observé au cours d'un pinéalome probable. Considérations anatomo-cliniques et physio-pathologiques, par R. Messimy, J. Aboulker et M. David 273

Variations électrophorétiques des protéines sériques dans les maladies musculaires. Etude de 159 cas, par G. Moya, A. Lowenthal, D. Karcher et M. van Sande 285

Sur une affection hérédo-familiale associant cataracte, atrophie optique, signes extra-pyramidaux et certains stigmates de la maladie de Friedreich. (Sa position nosologique par rapport au syndrome de Behr, au syndrome de Marinesco-Sjögren et à la maladie de Friedreich avec signes oculaires), par R. Garcin, Ph. Raverdy, Mme S. Delthil, H. X. Man et H. Chimenes 373

Sur deux nouveaux cas de neuropathie paramyloïde. Polynévrite progressive des quatre membres avec infiltration amyloïde musculaire et nerveuse, par I. Bertrand, P. Castaigne, J. Cambier, H. P. Cathala, J. L. Binet et J. Dry 380

Etude anatomo-clinique d'une névrite hypertrophique de Dejerine-Sottas à caractère nettement familial. Parenté possible avec la neurofibromatose, par Mme Bérard-Badier, J. Champeau, F. Paoli, B. Gagnière et P. Cossa 391

Le syndrome de Melkersson-Rosenthal. (A propos d'une observation clinique), par B. Schott, G. Bouilliat Ch. Bourrat et J. L. Vauzelle 397

Les méningo-encéphalites mélitococciques tardives cliniquement primitives, par M. Riser, J. Géraud, A. Rascol et A. Bès 403

Dégénérescence plurisystématisée du névraxe, de caractère sporadique, à début tardif et évolution subaiguë. Étude anatomo-clinique d'un cas difficile à classer, par A. Brusa 412
Nouvelle observation de paralysies avec hypokaliémie et alcalose métabolique secondaires à l'ingestion excessive et prolongée d'extrait de réglisse, après cure de désintoxication éthylique, par R. Garcin, M. Goulon, M. Tournilhac et B. Amor 461
Crises bilatérales motrices ou sensitives de type bravais-jacksonien, par J. Dechaume, B. Schott, J. Courjon et C. Bourrat 469
Etude anatomique d'un cas d'arthrogrypose multiple congénitale et familiale, par Mme E. Bargeton, C. Nezelof, P. Guran et J. Job 479
La structure fine du fuseau neuromusculaire humain, par J. E. Gruner 490
Leucodystrophie métachromatique infantile familiale. Etude de deux observations dont une avec examen anatomique et chimique, par G. Lyon, M. Arthuis et S. Thieffry 508

II. — SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NEUROLOGIE

Séance du 5 janvier 1961.

Présidences successives de M. M. J. Decourt et M. David.

Allocution de M. J. Decourt, Président sortant 51
Allocution de M. M. David, Président de la Société pour 1961 51
Notice nécrologique : Léon Laruelle (1876-1960) 55

Communications.

A propos de l'épilepsie et des altérations E.E.G. dans la neurofibromatose de Recklinghausen, des formes frustes et de leur importance génétique. Présentation de deux cas familiaux, par Th. Alajouanine, F. Contamin, R. Lecasble et S. Tomkiewicz 56
La méningo-encéphalite de la maladie de Behcet. A propos d'une observation anatomo-clinique, par Th. Alajouanine, P. Castaigne, F. Lhermitte, J. Cambier et J. C. Gautier 62
Apraxie constructive. Troubles spatiaux gnosiques avec illusions microtéléopsiques. Infiltration glioblastique du carrefour pariéto-occipital droit, du splenium et du lobe occipital gauche, par A. Crémieux, J. Boudouresques, A. Tatossian, R. Kahlil et J. Billé 66
Névralgie faciale et alcoolisation du ganglion de Gasser, par R. Thurel 75
Alcoolisation du ganglion de Gasser et diffusion de l'alcool aux formations nerveuses du voisinage, par R. Thurel 78
Dégénérescence nigro-pontine. Hypertonie parkinsonienne à évolution subaiguë, par Mme Claire Popp et J. E. Gruner 79
Variations électrophorétiques des protéines du sérum dans les maladies musculaires, par G. Moya, A. Lowenthal, D. Karcher et M. van Sande 79

Séance du 2 février 1961.

Présidence de M. M. David.

Nécrologie : J. Boisseau (1878-1961) 146

Communications.

Précisions sur l'application de la centro-phénoxine (ANP 235) dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique : effet symptomatique passager ; aucune action sur l'évolution, par J. Sigwald 147
Indications apportées par l'électromyographie des muscles oculaires au cours des ophtalmoplégies myasthéniques, par P. Passouant, A. Viallefont, E. Lété et J. Costeau 147
Maladie de Refsum, par F. Thiébaut, J. Lemoyne et L. Guillaumat 152
Atteinte oculo-motrice bilatérale dans les hématomes sous-duraux, par S. Brion, G. Guiot et J. Rougerie 154
Un curieux cas de discordance clinico-électroencéphalographique dans une épilepsie chez une jeune fille, par E. Wolinetz et J. Kanony 156
Alcoolisation du ganglion de Gasser et complications précoces : herpès du 3e jour et paralysie faciale périphérique du 9e jour, par R. Thurel 157
Aspects artériographiques dans les syndromes vasculaires du tronc cérébral, par M. Bergouignan, L. Arné et M. Salles 160
Encéphalite subaiguë polioclastique. Etude anatomo-clinique d'une observation, par J. Marie et G. Lyon .. 160
La forme dite « transitionnelle » de la sclérose cérébrale diffuse de Schilder, par Van Gehuchten et J. M. Brucher 160

Séance du 2 *mars* 1961.

PRÉSIDENCE DE M. M. DAVID.

COMMUNICATIONS.

Les neurinomes du trijumeau. Particularités cliniques et radiologiques, par G. ARNOULD, J. LEPOIRE, P. TRIDON et M. LAXENAIRE 302
Précisions sur la radiographie du rocher dans les neurinomes du trijumeau, par H. FISCHGOLD et J. METZGER. 308
Mydriase par excitation nociceptive sous-lésionnelle chez les tétraplégiques, par A. GROSSIORD, J. H. HELD, M. ODIÈVRE et M. MARTIN 310
Sur le syndrome d'Opalski avec une étude anatomique (contribution aux aspects paradoxaux du syndrome de Wallenberg), par E. OSETOWSKA et Z. KRASNICKA 314
Cécité corticale et anosognosie visuelle avec état confuso-démentiel interférant avec un hypopituitarisme grave chez une diabétique ancienne. Etude anatomo-clinique (Découverte nécropsique d'un adénome éosinophile), par A. CRÉMIEUX, J. ALLIEZ, P. BERNARD, M. TOGA et Mme D. PACGHE 320
Traitement stéréotaxique des mouvements involontaires. Rôle de la lésion du faisceau pyramidal dans la capsule interne : possibilité d'un repérage osseux associé à la stimulation électrique, par R. THUREL, J. NEHLIL et P. O'KEEFE 327
Nouvelle observation de contracture abdomino-crurale en flexion au cours de la maladie d'Addison, par M. BERGOUIGNAN 329
A propos du syndrome hématomyélique. Ses formes dites spontanées. Etude critique, par A. GROSSIORD, J. P. HELD et M. ODIÈVRE 332
Essai de distinction des agnosies visuelles pour les formes selon l'hémisphère lésé, par E. PAILLAS, G. DARCOURT et C. RIGHINI 332
A propos d'un cas de nystagmus retractorius observé au cours d'un pinéalome probable. Considérations anatomo-cliniques et physio-pathologiques, par R. MESSIMY, J. ABOULKER et M. DAVID 332

Séance du 13 *avril* 1961.

PRÉSIDENCE DE M. M. DAVID.

COMMUNICATIONS.

Alcoolisation du ganglion de Gasser. Complications tardives ; troubles trophiques et sympathalgiques, par R. THUREL 334
Syndrome de Claude-Bernard-Horner congénital avec hétérochromie. Données électroencéphalographiques, par J. M. SUTTER, A. LARMANDE, Mme M. SAINT-JEAN et P. GIUDICI 336
Les lésions sous-corticales dans la maladie de Pick, par J. DELAY, S. BRION et R. ESCOUROLLE 338
Explorations fonctionnelles stéréotaxiques dans l'épilepsie. Remarques méthodologiques à propos d'une observation, par J. TALAIRACH, J. BANCAUD, A. BONIS et SZIKLA 342
A propos des paralysies zostériennes : 1° zona du ganglion géniculé ; 2° zona brachial avec paralysie brachiale homolatérale, paralysie crurale hétéro-latérale et dissociation albumino-cytologique du liquide C.-R., par A. CRÉMIEUX, J. ROGER, Y. POINSO et B. RAMELLA 342
Anévrysme de l'artère temporale postérieure, par P. JANNY et M. TOURNILHAC 346
Paralysie du sciatique poplité externe et arthropathie tabétique du genou, par G. BOUDIN et J. BARBIZET, 346
Compensation rapide d'une aphasie motrice avec agraphie, produite par une grande lésion des circonvolutions F_3 et F_2 de l'hémisphère dominant, par A. KREINDLER, A. PETRESCO et A. FRADIS 349
Lésions corticales dans l'intoxication par le manganèse, par J. P. KIRCHER et RITTER 362
Les méningo-encéphalites mélitococciques tardives cliniquement primitives, par M. RISER, G. GERAUD, A. RASCOL et A. BÈS 365
Aspects d'atrophies cérébrales en gamma-encéphalogramme linéaire plane, par P. NAYRAC, M. FONTAN, J. DUJARDIN et Mme S. MEYNIE-HASSOUM 365
Aspects métaboliques de l'encéphalite psychosique aiguë azotémique, par P. MICHON, A. LARCAN, F. STREIFF et F. VICARI 365
Le déséquilibre surréno-posthypophysaire et son traitement hormonal en pathologie neuro-chirurgicale, par E. BERNARD-WEIL, M. DAVID et B. PERTUISET 365
Les lésions du système nerveux central au cours de la périartérite noueuse. Etude anatomique de deux observations, par J. LAPRESLE et M. MILHAUD 365

Séance du 4 *mai* 1961.

PRÉSIDENCE DE M. R. THUREL.

COMMUNICATIONS.

Sur un cas de démence présénile avec cécité corticale et myoclonies, par P. CASTAIGNE, J. CAMBIER, H. P. CATHALA et P. AUGUSTIN 431

Contribution à la connaissance des rapports entre les lésions produites par la chirurgie des dyskinésies et la voie motrice principale, par G. Mazars, A. Pansini et J. Chiarelli 433
Thrombose distale de la cérébrale antérieure droite avec anomalies du comportement moteur du membre supérieur gauche (apraxie d'aimantation), par P. Castaigne, J. Cambier, D. Laplane et Mlle N. Baumann..... 436
Contribution électromyographique à l'étude de la fatigue du muscle partiellement dénervé, par G. Moya, K. Nikolic et R. Verley 438
Essai d'un nouvel anti-épileptique (P. M. 671, alpha-éthyl-alpha-méthyl-succinimide) chez l'enfant, par M. Dongier, S. Dongier, H. Gastaut et J. Roger..... 441
Evolution neurologique tardive d'une intoxication par le triorthocrésylphosphate, par P. Perrouty..... 446
Note préliminaire sur une dyskinésie volitionnelle statique d'origine inhabituelle, par P. Cossa, Lafeyre, Manaserro, Assayas, Bottero, B. Gagnière et F. Paoli..... 450
Aspects neurologiques inhabituels de la main du lépreux, par A. Carayon, J. Languillon et P. Bourrel.. 450
Etude anatomo-clinique d'une névrite hypertrophique de Dejerine-Sottas à caractère nettement familial. Parenté possible avec la neurofibromatose, par Mme Bérard-Badier, J. Champeau, F. Paoli, G. Gagnière et P. Cossa..... 453
Sur deux nouveaux cas de neuropathie paramyloïde. Polynévrite progressive des quatre membres avec infiltration amyloïde musculaire et nerveuse, par I. Bertrand, P. Castaigne, J. Cambier, H. P. Cathala, J. L. Binet et J. Dry..... 453
Sur une affection hérédo-familiale associant cataracte, atrophie optique, signes extrapyramidaux et certains stigmates de la maladie de Friedreich. (Sa position nosologique par rapport au syndrome de Behr, au syndrome de de Marinesco-Sjögren et à la maladie de Friedreich avec signes oculaires), par R. Garcin, Ph. Raverdy, Me S. Delthil, H. X. Man et H. Chimenes..... 453
Maladie de Creutzfeld-Jacob. Etude clinique, électroencéphalographique et anatomique, par J. Roger, J. Alliez, H. Toga et R. Naquet..... 453
Le syndrome de Melkersson-Rosenthall (à propos d'une observation clinique), par B. Schott, G. Boulliat, Ch. Bourrat et J. L. Vauzelle..... 453

Séance du 1er juin 1961.

PRÉSIDENCE DE M. M. DAVID.

Névralgie du trijumeau et spasme facial périphérique, par R. Thurel..... 534
A propos du syndrome de Marinesco-Sjögren. Association de la triade cataracte, syndrome cérébelleux, oligophrénie à un syndrome extra-pyramidal et à des crises épileptiques, par J. Nick, F. Contamin, A. Guillard et Z. Joannides..... 536
Atteinte rachidienne cranienne et pulmonaire au cours d'une sclérose tubéreuse de Bourneville, par P. Graux, G. Arnott, P. Benoit et A. Delfosse..... 538
Une nouvelle observation de paralysies avec hypokaliémie par ingestion excessive d'extrait de réglisse, par H. Giroire, A. Charbonnel, P. Vercelletto et Delhumeau..... 539
A propos d'une paralysie faciale isolée par neurinome probable du VII dans le conduit auditif interne, par A. Charbonnel, M. David, H. Fischgold et J. Metzger..... 542
Le diagnostic radiologique des différentes variétés de hernie amygdalienne dans le trou occipital par la pneumostratigraphie médiane, par P. Thiébaut, A. Wackenheim et C. Vrousos..... 548
Etude anatomique d'un cas d'arthrogrypose multiple congénitale et familiale, par M. E. Bargeton, C. Nezelof, P. Guran et J. Job..... 549
Crises bilatérales motrices et sensitives de type bravais-jacksonien, par J. Dechaume, B. Schott, J. Courjon et C. Bourrat..... 549
Nouvelle observation de paralysie avec hypokaliémie et alcalose métabolique secondaires à l'ingestion excessive et prolongée d'extrait de réglisse après cure de désintoxication éthylique, par R. Garcin, M. Goulon, M. Tournilhac et B. Amor..... 550
Séméiologie des crises toniques axiales de l'enfant, par H. Gastaut, J. Roger et S. Ouachi 550
La structure fine du fuseau neuromusculaire humain, par J. E. Gruner..... 550
Leucodystrophie métachromatique infantile familiale. Etude de deux observations dont une avec examen anatomique et clinique, par G. Lyon, M. Arthuis et S. Thieffry..... 550

III. — SOCIÉTÉ D'ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE ET DES SCIENCES CONNEXES DE LANGUE FRANÇAISE

Réunion des 29 *et* 30 *novembre* 1960.

PRÉSIDENT : A. FESSARD.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : G. C. LAIRY.

COMMUNICATIONS.

Une approche de l'analyse de fréquence d'un signal, par RAOULT 215
La Matide ou méthode d'analyse et de traitement intégré des données électrographiques, par A. RÉMOND ... 216
Le Phasotron n° 5, réalisation instrumentale partielle de la Matide, par A. RÉMOND et A. RIPOCHE 216
Commutateur inscripteur de courbes histographiques, par A. RÉMOND et A. RIPOCHE 217
Sélection de référence temporelle pour corrélation E.E.G., par A. RÉMOND 217
Les réponses évoquées moyennes en E.E.G. et leur variabilité, par A. RÉMOND et B. SOULAS 218
Calcul analogique d'interpolation pour la présentation cartographique des données E.E.G., par A. RÉMOND. 218
Le sens des stimulations. Son rôle dans le traitement des données en E.E.G., par C. LEROY et A. ROUSSEL ... 219
Localisations électroencéphalographiques dans les syndromes moteurs déficitaires d'origine tumorale ou vasculaire, par J. BANCAUD et M. RÉBUFAT-DESCHAMPS 222
Capacité d'appréhension, niveau d'attention et blocage du rythme alpha, par P. FRAISSE et C. VOILLAUME .. 225
Evolution de la réactivité E.E.G. conditionnée avec l'âge. Etude comparative de trois groupes d'enfants d'âges différents, par M. AGATHON et G. LELORD 225
Les corrélations polygraphiques, par E. MEURICE 226
Aspects de l'homéostasie nerveuse et de ses troubles, par E. MEURICE 227
Recherche d'une méthode d'approche de l'action neurophysiologique de diverses drogues psychotropes chez l'Homme, par J. PAILLARD, J. BERT, J. ZWINGELSTEIN et P. GIUDICELLI 227
A propos de certains aspects évolutifs de l'E.E.G. du malade mental sous traitement neuroleptique, par J. SCHNEIDER, J. PERRIN et A. SIFFERMANN 228
Effets électroencéphalographiques de l'inflation liquidienne aiguë et de la charge progressive en aldostérone chez le Lapin, par J. FAURE, R. PIERRE, G. ROUGIER et D. VINCENT 232
Note préliminaire sur les « foyers » temporaux gauches en psychiatrie, par C. BLANC et G. L. LAIRY 241
Epilepsie temporale et accès narcoleptiques, par P. COMELADE, J. CADILHAC et P. PASSOUANT 242
Etude E.E.G. du sommeil chez un groupe de schizophrènes, par P. PASSOUANT, N. DUC et J. MINVIELLE 246
Nystagmographie et oculographie directe. Expériences avec la photo-électro-nystagmographie P.E.N.G.V., par Hs. R. RICHTER 249
Les temps de réaction oculo-moteurs normaux et leur mesure E.O.G. Introduction à l'étude des temps de réaction dans divers syndromes neurologiques, par N. LESÈVRE, V. GABERSEK et A. RÉMOND 252
Le rôle de la diffusion de la lumière dans les variations d'amplitude des potentiels évoqués par la S.L.I. chez l'Homme, par F. BOSTEM, R. NAQUET et M. VIGOUROUX 257

IV. — TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES (1)

A

Abcès *encéphaliques*. Les — à l'ère des antibiotiques. (J. Bonnal, P. Descuns et J. Duplay), 169.

Accès *narcoleptiques*. Epilepsie temporale et —. (P. Comelade, J. Cadilhac et P. Passouant), **242**.

Acropathie *ulcéro-mutilante*. Relations entre la syringomyélie et l' — familiale. (J. Ionesco, V. Ionacesco et Z. Mester), 369.

Adénome *éosinophile*. Cécité corticale et anosognosie visuelle avec état confuso-démentiel interférant avec un hypopituitarisme grave chez une diabétique ancienne. Découverte nécropsique d'un — (A. Crémieux, J. Alliez, P. Bernard, M. Toga et Me D. Pache), **320**.

Affection *hérédo-familiale*. Sur une — associant cataracte, atrophie optique, signes extra-pyramidaux et certains stigmates de la maladie de Friedreich (Sa position nosologique...). (R. Garcin, P. Raverdy, Mme S. Delthil, H. X. Man et H. Chimenes), **373**.

Agnosies *visuelles*. Essai de distinction des — pour les formes selon l'hémisphère lésé. (E. Paillas, G. Darcourt et C. Righini), **332**.

Agraphie. Compensation rapide d'une aphasie motrice avec —, produite par une grande lésion des circonvolutions F3 et F2 de l'hémisphère dominant. (A. Kreindler, A. Petresco et A. Fradis), **349**.

Alcoolisation du ganglion de Gasser et diffusion de l'alcool aux formations nerveuses du voisinage (R. Thurel), **78**.

— du ganglion de Gasser et complications précoces : herpès du 3e jour et paralysie faciale périphérique du 9e jour (R. Thurel), **157**.

— du ganglion de Gasser. Complications tardives : troubles trophiques et sympathalgies (R. Thurel), **334**.

Aldostérone. Effets électroencéphalographiques de l'inflation liquidienne aiguë et de la charge progressive en — chez le Lapin (J. Faure, R. Pierre, G. Rougier et D. Vincent), **232**.

Amyloïde. Sur deux nouveaux cas de neuropathie paramyloïde. Polynévrite progressive des quatre membres avec infiltration — musculaire et nerveuse (I. Bertrand, P. Castaigne, J. Cambier, H. P. Cathala, J. L. Binet et J. Dry), **380**.

Analyse *automatique*. La signification de l' — de l'E. E.G. pour le diagnostic clinique. (W. Storm van Leeuwen et O. Magnus), **177**.

— *de fréquence*. Une approche de l' — d'un signal (Raoult), **215**.

— *topologique* intégrée de l'E.E.G. (A. Rémond), **204**.

Anévrysme de l'artère temporale postérieure (P. Janny et M. Tournilhac), **346**.

— *aortique* disséquant avec infarcissement de la moelle (G. B. Thompson), 370.

Année Psychologique. L'—, 84.

— — L' —, 367.

Annuaires 1958-1959 et 1959-1960 de Neurologie, Psychiatrie et Neuro-chirurgie (R. P. Mackay, S. B. Wortis et O. Sugar,) 164.

Anosognosie visuelle. Cécité corticale et — avec état confuso-démentiel interférant avec un hypopituitarisme grave chez une diabétique ancienne (A. Crémieux, J. Alliez, P. Bernard, M. Toga et Me D. Pache), **320**.

Antibiotiques. Les abcès encéphaliques à l'ère des — (J. Bonnal, P. Descuns et J. Duplay), 169.

Anti-épileptique. Essai d'un nouvel — (P. M. 67, alpha-éthyl-alpha-méthyl-succinimide) chez l'enfant (M. Dongier, S. Dongier, H. Gastaut et J. Roger), **441**.

Aphasie *motrice*. Compensation rapide d'une — avec agraphie produite par une grande lésion des circonvolutions F3 et F2 de l'hémisphère dominant. (A. Kreindler, A. Petresco et A. Fradis), **349**.

Apraxie *d'aimantation*. Thrombose distale de la cérébrale antérieure droite avec anomalies du comportement moteur du membre supérieur gauche (—) (P. Castaigne, J. Cambier, D. Laplane et Mlle N. Baumann), **436**.

— *constructive*. Troubles spatiaux gnosiques avec illusions microtéléopsiques. Infiltration glioblastique du carrefour pariéto-occipital gauche (A. Crémieux, J. Boudouresques, A. Tatossian, R. Kahlil et J. Billé), **66**.

Architecture. Services psychiatriques et — (A. Baker, R. Llewelyn Davies et P. Sivadon), 174.

Aréflexie *vestibulaire*. Contribution à l'étude du schéma corporel en rapport avec l' — bilatérale complète (M. Vitetta), 456.

Argyll-Robertson. Documents pour servir à l'étude pathogénique du signe d' — dans la névrite interstitielle hypertrophique de Dejerine-Sottas (R. Garcin, J. Gruner et H. X. Man), 372.

(1) Les indications en chiffres gras se rapportent aux Mémoires originaux, aux Communications, aux Sociétés de Neurologie et d'Electroencéphalographie et Sciences connexes.

Artères. Les — du système nerveux central. Mise au point d'anatomie physiologie sous l'angle neurochirurgical (C. THEVENOT), 166.
— *temporale.* Anévrysme de l' — postérieure (P. JANNY et M. TOURNILHAC), **346.**
Artériographiques. Aspects — dans les syndromes vasculaires du tronc cérébral (M. BERGOUIGNAN et L. ARNÉ et M. SALLES), **138.**
Arthrogrypose. Etude anatomique d'un cas d'— multiple congénitale et familiale (M^me^ E. BARGETON, C. NEZELOF, P. GURAN et J. C. JOB), **479.**
Arthropathies *nerveuses*, 175.
— *tabétique.* Paralysie du sciatique poplité externe et — du genou (trois observations) (G. BOUDIN et J. BARBIZET), **346.**
Atlas et technique stéréotaxique pour le cerveau du Lapin éveillé (M. MONNIER et H. GANGLOFF,) 553.
Atrophie *musculaire* neurogène de topographie proximale et symétrique simulant une myopathie. Etude de deux observations (L. HURWITZ, J. LAPRESLE et R. GARCIN), **97.**
— *optique.* Sur une affection hérédo-familiale associant cataracte, — signes extra-pyramidaux et certains stigmates de la maladie de Friedreich (Sa position nosologique...) (R. GARCIN, P. RAVERDY, M^me^ S. DELTHIL, H. X. MAN et H. CHIMENES), **373.**
Atteinte *oculo-motrice* bilatérale dans les hématomes sous-duraux (S. BRION, G. GUIOT et J. ROUGERIE), **154.**

B

Bravais-Jacksonien. Crises bilatérales motrices ou sensitives de type bravais-jacksonien (J. DECHAUME, B. SCHOTT, J. COURJON et C. BOURRAT), **469.**

C

Calcul *analogique* d'interpolation pour la présentation cartographique des données E.E.G. (A. RÉMOND), **218**
Capacité *d'appréhension*, niveau d'attention et blocage du rythme alpha (P. FRAISSE et C. VOILLAUME), **225.**
Cataracte. Sur une affection hérédo-familiale associant —, atrophie optique, signes extra-pyramidaux et certains stigmates de la maladie de Friedreich... (R. GARCIN, P. RAVERDY, M^me^ S. DELTHIL, H. X. MAN et H. CHIMENES), **373.**
Cécité *cérébrale* (P. S. BERGMANN), 371.
— *corticale.* Sur un cas de démence présénile avec — et myoclonies (P. CASTAIGNE, J. CAMBIER, H. P. CATHALA et P. AUGUSTIN), **431.**
— — et anosognosie visuelle avec état confusodémentiel interférant avec un hypopituitarisme grave chez une diabétique ancienne. Etude anatomoclinique (découverte nécropsique d'un adénome éosinophile) (A. CRÉMIEUX, J. ALLIEZ, P. BERNARD, M. TOGA et M^me^ D. PACHE), **320.**
Centrophénoxine. Précisions sur l'application de la — (A.N.P. 235) dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique : effet symptomatique passager ; aucune action sur l'évolution (J. SIGWALD), **147.**
Cérébrale *antérieure.* Thrombose distale de la — droite avec anomalies du comportement moteur du membre supérieur gauche (apraxie d'aimantation) (P. CASTAIGNE, J. CAMBIER, D. LAPLANE et Mlle BAUMANN), **436.**
Chat. Voies fasciculaires myélinisées dans le tronc cérébral du — avec considérations sur la signification fonctionnelle et clinique des formations décrites (S. BURGI et V. BUCHER), 553.
Chémosensibilité *pulmonaire.* Recherches sur la — aux gaz respiratoires (J. PETIT), 85.
Chorée *de Huntington.* La réserpine (Serpasil) dans le traitement de la — (T. ZMORSKI), 458.
Colère. La —. Essai physio-pathologique (L. MILLER), 171.
Commutateur-inscripteur de courbes histographiques (A. RÉMOND et A. RIPOCHE), **217.**
Compressions *médullaires.* Nouvelles indications de la corticothérapie intrarachidienne en Neurologie. Hémorragies méningées et lipiodio-diagnostic des —, (E. SPORTICHE), 93.
Congrès international de Psychothérapie, 168.
— *argentin.* Travaux du premier — de Neurologie, 176.
Convulsions. Crises vestibulogénétiques. Considérations sur les crises vertigineuses avec références particulières sur les — produites par stimulation des récepteurs labyrinthiques (S. BEHRMAN et B. D. WYKE), 454.
Corrélation *E.E.G.* Sélection de référence temporelle pour — (A. RÉMOND), **217.**
— *polygraphiques.* Les — (E. MEURICE), **226.**
Cortex *cérébral.* Le — (J. DE AJURIAGUERRA et H. HÉCAEN), 80.
Corticothérapie *intrarachidienne.* Nouvelles indications de la — en Neurologie. Hémorragies méningées et lipiodio-diagnostic des compressions médullaires (E. SPORTICHE), 93.
Crises vestibulogéniques. Considérations sur les — vertigineuses, avec références particulières sur les convulsions produites par stimulations des récepteurs labyrinthiques. (S. BEHRMAN et B .D. WYKE), 454.
— bilatérales motrices ou sensitives de type bravais-jacksonien (J. DECHAUME, B. SCHOTT, J. COURJON et C. BOURRAT), **469.**
— *épileptiques.* A propos du syndrome de Marinesco-Sjogren. Association de la triade : cataracte, syndrome cérébelleux, oligophrénie à un syndrome extrapyramidal et à des — (J. NICK, F. CONTAMIN, A. GUILLARD et Z. JOANNIDES), **536.**
— *toniques axiales.* Séméiologie des — de l'enfant. (H. GASTAUT, J. ROGER et S. OUACHI,) **550.**

D

Dégénérescence *plurisystématisée* du névraxe, de caractère sporadique, à début tardif et évolution subaiguë. Etude anatomo-clinique d'un cas difficile à classer (A. BRUSA), **412.**
Démence *présénile.* Sur un cas de — avec cécité corticale et myoclonies (P. CASTAIGNE, J. CAMBIER, H. P. CATHALA et P. AUGUSTIN), **431.**
Discordance *clinico-électroencéphalographique.* Un curieux cas de — dans une épilepsie chez une jeune fille (E. WOLINETZ et J. KANONY), **156.**
Drogues *psychotropes.* Recherche d'une méthode d'approche de l'action neurophysiologique de diverses — chez l'Homme (J. PAILLARD, J. BERT, J. ZWINGELSTEIN et P. GIUDICELLI), **227.**
Dyskinésies. Contribution à la connaissance des rapports entre les lésions produites par la chirurgie des — et la voie motrice principale (G. MAZARS, A. PANSINI et J. CHIARELLI), **433.**

Dyskinésies. Les mécanismes physio-pathologiques des dystonies et —](dystonies de torsion, ballisme, chorée, athétose) (M. MONNIER et A. LÉVY), 457.
— *volitionnelle*. Note préliminaire sur une — statique d'origine inhabituelle (P. COSSA, LAPEYRE, MANASERRO, ASSAYAS, BOTTERO, B. GAGNIÈRE et F. PAOLI), 450.
Dystonies. Les mécanismes physio-pathologiques des— et dyskinésies (— de torsion , ballisme, chorée, athétose) (M. MONNIER et A. LÉVY), 457.
Dystrophie *myotonique* dans l'enfance (T. M. VANIER), 459.

E

E.E.G. Rayons X, radio-isotopes et — dans l'épilepsie (H. FISCHGOLD et H. GASTAUT), 161.
— A propos de certains aspects évolutifs de l' — du malade mental sous traitement neuroleptique (J. SCHNEIDER, J. PERRIN et A. SIFFERMANN), **228**.
— La signification de l'analyse automatique de l' — pour le diagnostic clinique (W. STORM VAN LEEUWEN et O. MAGNUS), **177**.
— .Analyse topologique intégrée de l' — (A. RÉMOND), **204**.
Effets *électroencéphalographiques* de l'inflation liquidienne aiguë et de la charge progressive en aldostérone chez le Lapin (J. FAURE, R. PIERRE, G. ROUGIER et D. VINCENT), **232**.
Electroencéphalographie. Dixième réunion de la Société italienne d' — et de Neurophysiologie, 367.
Electromyographie. Indications apportées par l' — des muscles oculaires au cours des ophtalmoplégies myasthéniques (P. PASSOUANT, H. VIALLEFONT, E. LÉTÉ et J. COSTEAU), **147**.
Electromyographique. Contribution — à l'étude de la fatigue du muscle partiellement dénervé (G. MOYA, K. NIKOLIC et R. VERLEY), **438**.
Electro-oculographique. L' — ou l'enregistrement des mouvements oculaires. Son application à l'étude de la lecture normale et des anomalies pathologiques de la lecture (V. GABERSEK), 165.
Encéphalite *postvaccinale*. Prédisposition à l' — (E. J. W. KEUTER), 92.
— *primitives*. Réactions granulomateuses dans les — (J. C. GAUTIER et G. C. GUAZZI), **24**.
— *subaiguë* polioclastique. Etude anatomo-clinique d'une observation (Julien MARIE et Gilles LYON), **3**.
Encyclopédie *médico-chirurgicale*. Neurologie. XXXIIe cahier, Paris 1960, 95.
— — XXXIIIe cahier spécialisé, 168.
Entretiens *psychiatriques* (H. EY), 95.
Enurésie. L' — (M. SOULÉ et N. SOULÉ), 176.
Ependymome géant de la moelle avec œdème papillaire (P. TENG, J. H. WAGNER et M. W. BUXBAUM), 370.
Epilepsie. A propos de l' — et des altérations E.E.G. dans la neurofibromatose de Recklinghausen, des formes frustes et de leur importance génétique. Présentation de deux cas familiaux (Th. ALAJOUANINE, F. CONTAMIN, R. LECABLE et S. TOMKIEWICZ), **56**.
— Rayons X, radio-isotopes et E.E.G. dans l' — (H. FISCHGOLD et H. GASTAUT), 161.
— Un curieux cas de discordance clinico-électro-encéphalographique dans une — chez une jeune fille (E. WOLINETZ et J. KANONY), **156**.
— 91.
— *infantile* (A. KREINDLER, E. GRIGHEL et I. STOICA), 164.
Epilepsie *temporale* et accès narcoleptiques (P. COMELADE, J. CADILHAC et P. PASSOUANT), **242**.
Examens *vestibulaires*. Technique et interprétation des — (G. PIGANIOL, R. VIGOUROUX et A. PECH), 455.
Excitation *nociceptive*. Mydriase par — sous-lésionnelle chez les tétraplégiques (A. GROSSIORD, J. P. HELD, M. ODIÈVRE et M. MARTIN), **310**.

F

Faisceau *longitudinal*. Problèmes dans l'analyse anatomique des lésions du — postérieur (N. CHRISTOFF, P. J. ANDERSON, M. NATHANSON et M. B. BENDER), 371.
— *pyramidal*. Traitement stéréotaxique des mouvements involontaires. Rôle de la lésion du — dans la capsule interne. Possibilité d'un repérage osseux associé à la stimulation électrique (R. THUREL, J. NEHLIL et P. O'KEEFE), **327**.
Fibrose *arachnoïdienne*. Méningiomatose diffuse. — et syringomyélie (M. G. NETZKY), 370.
Foie *alcoolique*. Le — . De l'hépatite à la cirrhose alcoolique. (P. ETIENNE MARTIN et C. KLEPPING), 170.
Foyers *temporaux*. Note préliminaire sur les — gauches en Psychiatrie (C. BLANC et G. C. LAIRY), **241**.
Fréquence. Une approche de l'analyse de — d'un signal (RAOULT), **215**.
Froid. Hypothermie et effets du — (A. S. PARKES),167.
Fuseau *neuromusculaire*. La structure fine du — humain (J. GRUNER), **490**.

G

Ganglion *de Gasser*. Névralgie faciale et alcoolisation du — (R. THUREL), **75**.
— — . Alcoolisation du — et diffusion de l'alcool aux formations nerveuses du voisinage (R. THUREL), **78**.
— — .Alcoolisation du — et complications précoces : herpès du 3e jour et paralysie faciale périphérique du 9e jour (R. THUREL), **157**.
— — .Alcoolisation du —. Complications tardives : troubles trophiques et sympathalgies (R. THUREL), **334**.
Gigantismes *partiels*. Les — (M. LAXENAIRE), 85.
Glioblastomes *cérébraux*. Des — (E. KARKOUS), 554.
Gliomes des nerfs optiques (H. W. DODGE JR., J. GRAFTON LOVRE, W. McCRAIG, M. B. DOCKERTY, T. P. KEARNS, C. B. HOLMAN et A. B. HAYLES), 372.
Glomus *jugulaire*. Manifestations neurologiques des tumeurs du — (R. G. SIEKERT), 455.

H

Hématomes *sous-duraux*. Atteinte oculo-motrice bilatérale dans les — (S. BRION, G. GUIOT et J. ROUGERIE), **154**.
Hémianopsie en quadrant nasale inférieure dans les pseudo-tumeurs cérébrales (J. DERSH et N. SCHLEZINGER), 371.
Hémiballisme régressif chez une mitrale (J. CÉLICE et P. AUBERT), 457.
Hémichorée par lésion métastatique dans le noyau sous-thalamique (H. G. THOMPSON Jr. et M. B. CARPENTER), 458.

Hémorragies *méningées*. Nouvelles indications de la corticothérapie intrarachidienne en Neurologie. — et lipiodio-diagnostic des compressions médullaires (E. Sportiche), 93.
Hérédopathie *ataxique*. Sur un cas d' — polynévritique, Maladie de Refsum (A. N. Veltema et A. Verjaal). **15.**
Hernie *amygdalienne*. Le diagnostic radiologique des différentes variétés de — dans le trou occipital par la pneumostratigraphie médiane (P. Thiébaut, A. Wackenheim et C. Vrousos), **548.**
Heuyer. Hommage à G. —. Pour un humanisme médico-social, 550.
Hypokaliémie. Nouvelle observation de paralysies avec — et alcalose métabolique secondaires à l'ingestion excessive et prolongée d'extrait de réglisse après une cure de désintoxication éthylique (R. Garcin, M. Goulon, M. Tournilhac et B. Amor), **461.**
— . Une nouvelle observation de paralysies avec — par ingestion excessive d'extrait de réglisse (H. Giroire, A. Charbonnel, P. Vercelletto et Delhumeau), **539.**
Herpès. Alcoolisation du ganglion de Gasser et complications précoces : — du 3e jour et paralysie faciale périphérique du 9e jour (R. Thurel), **157.**
Hétérochromie. Syndrome de Claude Bernard-Horner congénital avec —. Données électroencéphalographiques (J. M. Sutter, A. Larmande, Mme M. Saint-Jean et P. Giudici), **336.**
Homéostasie *nerveuse*. Aspects de l' — et de ses troubles (E. Meurisse), **227.**
Hôpital *national*. Queen square et l' —, 92.
Hyperaldostéronisme *primaire*. L' —. (Syndrome de Conn) (P. Robel), 94.
Hypopituitarisme. Cécité corticale et anosognosie visuelle avec état confuso-démentiel interférant avec un — grave chez une diabétique ancienne (A. Crémieux, J. Alliez, P. Bernard, M. Toga et Mme D. Pache), **320.**
Hypothermie — et effets du froid (A. S. Parkes), 167.
— *aiguë*. Le problème de l'— (P. M. Starkov), 90.
Hypothyroïdisme. Quelques manifestations musculaires de l'— (J. Wilson et J. N. Walton), 460.

I

Infarcissement. Anévrysme aortique disséquant avec — de la moelle (G. B. Thompson), 370.
Inflation *liquidienne*. Effets électroencéphalographiques de l'— aiguë et de la charge progressive en aldostérone chez le Lapin (J. Faure, R. Pierre, G. Rougier et D. Vincent), **232.**
Interpolation. Calcul analogique d'— pour la présentation cartographique des données E.E.G. (A. Rémond) **218.**
Intoxication. Lésions corticales dans l'— par le manganèse (J. P. Kircher et Ritter), **362.**
—. Evolution neurologique tardive d'une — par le triorthocrésylphosphate (P. Perrouty), **446.**

K

Kreindler (A.). Volume jubilaire de — pour son 60e anniversaire, 175.

L

Lapin. Atlas et technique stéréotaxique pour le cerveau du — éveillé (M. Monnier et H. Gangloff), 553.
Lecture. L'électro-oculographie ou l'enregistrement des mouvements oculaires. Son application à l'étude de la — normale et des anomalies pathologiques de la — (V. Gabersek), 165.
Lépreux. Aspects neurologiques inhabituels de la main du — (A. Carayon, J. Languillon et P. Bourrel), **450.**
Lésions *corticales* — dans l'intoxication par le manganèse (J. P. Kircher et Ritter), **362.**
— *médullaire*. Survie du système nerveux sympathique après — mesurée par le mécanisme sudoral (B. Boshes et H. Blustein), 368.
Leucodystrophie *métachromatique* infantile familiale. Etude de deux observations dont une avec examen anatomique et chimique (G. Lyon, M. Arthuis et S. Thieffry), **508.**
Liquide *céphalo-rachidien*. Dynamique du — à l'état normal et pathologique (D. Bowsher), 96.
— —. Cytologie du — (J. Sayk), 552.
Localisations *électroencéphalographiques* dans les syndromes moteurs déficitaires d'origine tumorale ou vasculaire (J. Bancaud et M. Rébufat-Deschamps), **222.**
Logopénie. Problèmes actuels de phoniatrie et de — (F. Trojan), 167.
Lumière. Le rôle de la diffusion de la — dans les variations d'amplitude des potentiels évoqués par la S.L.I. chez l'Homme (F. Bostem, R. Naquet et M. Vigouroux), **257.**

M

Main. Aspects neurologiques inhabituels de la — du lépreux (A. Carayon, J. Languillon et P. Bourrel), **450.**
Maladie *d'Addison*. Nouvelle observation de contracture abdomino-crurale en flexion au cours de la — (M. Bergouignan), **329.**
— *de Behçet*. La méningo-encéphalite de la —. A propos d'une observation anatomo-clinique (Th. Alajouanine, P. Castaigne, F. Lhermitte, J. Cambier et J. C. Gautier), **62.**
— *de Creutzfeld-Jacob*. Etude clinique électroencéphalographique et anatomique (J. Roger, J. Alliez, H. Toga et R. Naquet), **453.**
— *de Friedreich*. Sur une affection hérédo-familiale associant cataracte, atrophie optique, signes extrapyramidaux et certains stigmates de la — (Sa position nosologique...), (R. Garcin, P. Raverdy, Mme S. Delthil, H. X. Man et H. Chimenes), **373.**
— *de Huntington*. La forme rigide de la — (A. M. Campbell, B. Corner, R. M. Norman et H. Urich), 457.
— *musculaires*. Variations électrophorétiques des protéines sériques dans les —. Etude de 159 cas (G. Moga A. Lowenthal, D. Karcher et M. Van Sande), **285.**
— *de Pick*. Les lésions sous-corticales de la — (J. Delay, S. Brion et R. Escourolle), **338.**
— *de Refsum* (F. Thiébaut, J. Lemoyne et L. Guillaumat), **152.**
Manganèse. Lésions corticales dans l'intoxication par le — (J. P. Kircher et Ritter), **362.**
Manuscrit *chirurgical*. Le premier — turc, par Charaf Ed-Din (1465) (P. Huard et Mirko D. Grmek), 173.

Matide. La — ou méthode d'analyse et de traitement intégré des données électrographiques (A. Rémond), **216**.
Méningiomatose *diffuse*. Fibrose arachnoïdienne et syringomyélie (M. G. Netzky), 370.
Méningite *tuberculeuse*. La — et son traitement (P. Fouquet), 82.
Méningo-encéphalite. La — de la maladie de Beçhet. A propos d'une observation anatomo-clinique (Th. Alajouanine, P. Castaigne, F. Lhermitte, J. Cambier et J. C. Gautier), **62**.
— *méliococciques*. Les — tardives cliniquement primitives (M. Riser, J. Géraud, A. Rascol et A. Bès), **403**.
Méthode *d'analyse*. La Matide ou — et de traitement intégré des données électrographiques (A. Rémond), **216**.
— *épidémiologique*. La — dans l'étude des troubles mentaux (D. D. Reid), 87.
Moelle *cervicale*. Les compressions de la —, lésions intrinsèques et traumatiques exclues (L. Ectors, J. Achslogh et M. J. Saintes), 170.
Mono-amines. Pharmacologie et influences sur le métabolisme des — du système nerveux central (H. Selbach et A. Pletscher), 88.
Mouvements *involontaires*. Traitement stéréotaxique des —. Rôle de la lésion du faisceau pyramidal dans la capsule interne. Possibilité d'un repérage osseux associé à la stimulation électrique (R. Thurel, J. Nehlil et P. O'Keefe), **327**.
— *oculaires*. L'électro-oculographie ou l'enregistrement des —. Son application à l'étude de la lecture normale et des anomalies pathologiques de la lecture (V. Gabersek), 165.
Muscle. Contribution électromyographique à l'étude de la fatigue du — partiellement dénervé (G. Moya, K. Nikolic et R. Verley), 438.
Myasthénie. Contribution à l'étude des formes familiales de — (Colette d'Hespel), **86**.
Mydriase par excitation nociceptive sous-lésionnelle chez les tétraplégiques (A. Grossiord, J.P. Held, M. Odièvre et M. Martin), **310**.
Myélite *nécrotique*. Un cas de — subaiguë (maladie de Foix Alajouanine) avec syringobulbie et syringomyélie (H. Hetzel), 369.
Myélose *funiculaire*. Sur deux cas anatomo-cliniques de — de Lichtheim. Considérations histo-pathologiques (J. O. Trelles et S. Escalante), 370.
Myoclonies. Sur un cas de démence présénile avec cécité corticale et — (P. Castaigne, J. Cambier, H. P. Cathala et P. Augustin), **431**.
Myopathies. Etude du taux des transaminases et de l'aldolase sérique au cours des — (A. Breton, B. Gaudier, M. Traisnel et C. Ponté), 458.
— Atrophie musculaire neurogène de topographie proximale et symétrique simulant une —. Etude de deux observations (L. Hurwitz, J. Lapresle et R. Garcin), **97**.
—. La — dans le syndrome de Cushing (R. Muller et E. Kugelberg), 459.
Myotonie. Contribution au traitement de la — par le Prednison (ultracortène) (B. Dubansky et E. Svoboda), 459.

N

Nerfs *optiques*. Gliomes des — (H. W. Dodge Jr., J. Grafton Love, W. McCraig, M. D. Dockerty, T. P. Kearns, C. B. Holman et A. B. Hayles), 372.
Neurinomes. Les — du trijumeau. Particularités cliniques et radiologiques (G. Arnould, J. Lepoire, P. Tridon et M. Laxenaire), **302**.
— Précisions sur la radiographie du rocher dans les — du trijumeau (H. Fischgold et J. Metzger), **308**.
Neuro-Chirurgie. Manuel de — (H. Olivecrona et W. Tonnis), 162.
Neurofibromatose. Etude anatomo-clinique d'une névrite hypertrophique de Dejerine-Sottas à caractère nettement familial. Parenté possible avec la — (Mme Bérard-Badier, J. Champeau, F. Paoli, B. Gagnière et P. Cossa), 391.
— *de Recklinghausen*. A propos de l'épilepsie et des altérations E.E.G. dans la — des formes frustes et de leur importance génétique. Présentation de deux cas familiaux (Th. Alajouanine, P. Contamin, R. Lecasble et S. Tomkiewicz), **56**.
Neurinome. A propos d'une paralysie faciale isolée par — probable du VII dans le conduit auditif interne (A. Charbonnel, M. David, H. Fischgold et J. Metzger), **542**.
Neurologie 1960, 367.
Neurophysiologie. Dixième réunion de la Société italienne d'Electroencéphalographie et de —, 367.
Neuropathie *paramyloïde*. Sur deux nouveaux cas de —. Polynévrite progressive des quatre membres avec infiltration amyloïde musculaire et nerveuse (I. Bertrand, P. Castaigne, J. Cambier, H. P. Cathala, J. L. Binet et J. Dry), **380**.
Neurophysiologie (J. Field, H. W. Magoun et V. E. Hall), 261.
Neuroradiologie clinique (K. Decker), 263.
Neuroviroses à formes cliniques encéphalo-radiculo-névritiques (E. Façon, Gh. Constantinesco et M. Tudor), **32**.
Névralgie *faciale* et alcoolisation du ganglion de Gasser (R. Thurel), **75**.
— —. Diagnostic différentiel et traitement des — (W. Umbach), 167.
Névraxe. Dégénérescence plurisystématisée du —, de caractère sporadique, à début tardif et évolution subaiguë. Etude anatomo-clinique d'un cas difficile à classer (A. Bruba), **412**.
Névrite *hypertrophique*. Etude anatomo-clinique d'une — de Dejerine-Sottas à caractère nettement familial. Parenté possible avec la neurofibromatose Mme Bérard-Badier, J. Champeau, F. Paoli, B. Gagnière et P. Cossa), **391**.
— *interstitielle*. Documents pour servir à l'étude pathogénique du signe d'Argyll-Robertson dans la — hypertrophique de Dejerine-Sottas (R. Garcin, J. Gruner et M. X. Man), 372.
Niveau *d'attention*. Capacité d'appréhension — et blocage du rythme alpha (P. Fraisse et C. Voillaume), **225**.
Noyau *caudé*. Rôle de relais du nucleus centralis medialis du thalamus pour les afférences hétéro-sensorielles du — (D. Albe-Fessard et J. Massion), 460.
— *sous-thalamique*. Hémichorée par lésion métastatique dans le — (H. G. Thompson Jr. et M. B. Carpenter), 458.
Nystagmographie et oculographie directe. Expériences avec la photo-électro-nystagmographie PENGV (Hs. R. Richter), **249**.
Nystagmus *retractorius*. A propos d'un cas de — observé au cours d'un pinéalome probable. Considérations anatomo-cliniques et physio-pathologiques (R. Messimy, J. Aboulker et M. David), **273**.

O

Oculographie. Nystagmographie et — directe. Expériences avec la photo-électro-nystagmographie P.E.N.G.V. (Hs R. RICHTER), **249**.

Œdème *inflammatoire*. Le rôle de l'— du névraxe dans l'évolution de la poliomyélite antérieure aiguë ; ses conséquences thérapeutiques (M. MICHEL-BÉCHET), 92.

Ophtalmoplégies *myasthéniques*. Indications apportées par l'électromyographie des muscles oculaires au cours des — (P. PASSOUANT, H. VIALLEFONT, E. LÉTÉ et J. COSTEAU), **147**.

Oto-Neuro-Ophtalmologie. L'— en pédiatrie. Rapports et communications de la 18e Réunion du groupe O.N.O. roman, 174.

P

Paralysie du sciatique poplité externe et arthropathie tabétique du genou (trois observations) (G. BOUDIN et J. BARBIZET), **346**.

— Nouvelle observation de — avec hypokaliémie et alcalose métabolique secondaires à l'ingestion excessive et prolongée d'extrait de réglisse, après cure de désintoxication éthylique (R. GARCIN, M. GOULON, M. TOURNILHAC et B. AMOR), **461**.

— Une nouvelle observation de — avec hypokaliémie par ingestion excessive d'extrait de réglisse. (H. GIROIRE, A. CHARBONNEL, P. VERCELLETTO et DELHUMEAU), **539**.

— *faciale*. A propos d'une — isolée par neurinome probable du VII dans le conduit auditif interne (A. CHARBONNEL, M. DAVID, H. FISCHGOLD et J. METZGER), **542**.

— —. Alcoolisation du ganglion de Gasser et complications précoces : herpès du 3e jour et — périphérique du 9e jour (R. THUREL), **157**.

— *zostériennes*. A propos des — 1° zona du ganglion géniculé avec paralysie diaphragmatique. 2° zona brachial avec paralysie brachiale homolatérale, paralysie crurale hétéro-latérale et dissociation albumino-cytologique du liquide C.-R. (A. CRÉMIEUX, J. ROGER, Y POINSO et B. RAMELLA), **342**.

Patterns *corticographiques*. Potentiels évoqués de l'aire auditive — du message (B. VALLANCIEN et M. BURGEAT), 456.

Pharmacologie et influences sur le métabolisme des mono-amines du système nerveux central (H. SELBACH et A. PLETSCHER), 88.

Phasotron n° 5. Le —, réalisation instrumentale partielle de la matide (A. RÉMOND et A. RIPOCHE), **216**.

Phénomène *de Raynaud*. Le —. (P. LANGERON et L. CROCCEL), 83.

Phoniatrie. Problèmes actuels de — et de logopénie. Vol. I (F. TROJAN), 167.

Photo-électronystagmographie. Nystagmographie et oculographie directe. Expériences avec la — P.E. N.G.V. (Hs R. RICHTER), **249**.

Physiologie *musculaire* (H. REICHEL), 552.

Pinéalome. A propos d'un cas de nystagmus retractorius observé au cours d'un — probable. Considérations anatomo-cliniques et physio-pathologiques (R. MESSIMY, J. ABOULKER et M. DAVID), **273**.

Pneumostratigraphie. Le diagnostic radiologique des différentes variétés de hernie amygdalienne dans le trou occipital par la — médiane (P. THIÉBAUT, A. WACKENHEIM et C. VROUSOS), **548**.

Poliomyélite et syringomyélie (I. GAVRILA, G. IURASOG, V. PAPILIAN et G. SINU), 369.

— *antérieure*. Le rôle de l'œdème inflammatoire du névraxe dans l'évolution de la — aiguë ; ses conséquences thérapeutiques (M. MICHEL-BÉCHET), 92.

Polynévrite. Sur deux nouveaux cas de neuropathie paramyloïde. — progressive des quatre membres avec infiltration musculaire et nerveuse (I. BERTRAND, P. CASTAIGNE, J. CAMBIER, H. P. CATHALA, J. L. BINET et J. DRY), **380**.

Posture *humaine*. La —. Etudes électromyographiques (J. JOSEPH), 90.

Potentiels *évoqués*. Le rôle de la diffusion de la lumière dans les variations d'amplitude des — par la S.L.I. chez l'Homme (F. BOSTEM, R. NAQUET et M. VIGOUROUX) **257**.

— — de l'aire auditive patterns corticographiques du message (B. VALLANCIEN et M. BURGEAT), 456.

Présentation *cartographique*. Calcul analogique d'interpolation pour la — des données E.E.G. (A. RÉMOND), **218**.

Protéines *sériques*. Variations électrophorétiques des — dans les maladies musculaires. Etude de 159 cas. (G. MOYA, A. LOWENTHAL, D. KARCHER et M. VAN SANDE), **285**.

Pseudo-tumeurs *cérébrales*. Hémianopsie en quadrant nasale inférieure dans les — (J. DERSH et N. SCHLEZINGER), 371.

Psychiatrie. Manuel de — (H. EY, P. BERNARD et Th. BRISSET), 259.

—. Manuel alphabétique de — (A. POROT), 261.

Psychothérapie. Congrès international de —, 168.

Q

Queen square et l'Hôpital national (1860-1960), 92.

R

Rachis *cervical*. Les modifications séniles du — (U. ECKLIN), 264.

Radiculographie *lombaire*. La — dans la sciatique (J. ECOIFFIER), 263.

Radio-isotopes. Rayons X, — et E.E.G. dans l'épilepsie (H. FISCHGOLD et H. GASTAUT), 161.

Rayons X, radio-isotopes et E.E.G. dans l'épilepsie (H. FISCHGOLD et H. GASTAUT), 161.

Réactions *granulomateuses* dans les encéphalites primitives J. C. GAUTIER et G. C. GUAZZI), **24**.

— *opto-motrices*. Les —. Contribution à l'étude des fonctions du cerveau H. W. STENVERS, 168.

Réactivité *E.E.G.* Evolution de la — conditionnée avec l'âge. Etude comparative de trois groupes d'enfants d'âges différents (M. AGATHON et G. LELORD), **225**.

— *rasculaire* dans les maladies du système nerveux (I. POILICI), 175.

Réanimation *respiratoire*. Importance des dispositifs techniques d'alarme, de sécurité, et de secours, en — (J. RAVALEK), 173.

— —. Contribution à l'étude des méthodes et des indications de la — (Said DENIS), 554.

Recherches *neurologiques* récentes (A. BIEMOND), 163.

Référence *temporelle*. Sélection de — pour corrélation E.E.G. (A. RÉMOND), **217**.

Repérage *osseux*. Traitement stéréotaxique des mouvements involontaires. Rôle de la lésion du faisceau

pyramidal dans la capsule interne ; possibilité d'un — associé à la stimulation électrique (R. THUREL, J. NEHLIL et P. O'KEEFE), **327**.

Réponses *évoquées*. Les — moyennes en E.E.G. et leur variabilité (A. RÉMOND et B. SOULAS), **218**.

Réserpine. La — (serpasil) dans le traitement de la chorée de Huntington (T. ZMORSKI), 458.

Rocher. Précisions sur la radiographie du — dans les neurinomes du trijumeau (H. FISCHGOLD et J. METZGER), **308**.

Rorschachiana VII, 88.

Rythme *alpha*. Capacité d'appréhension, niveau d'attention et blocage du — P. FRAISSE et C. VOILLAUME), **225**.

S

Schéma *corporel*. Contribution à l'étude du — en rapport avec l'aréflexie vestibulaire bilatérale complète. (M. VITETTA), 456.

Schizophrènes. Etude E.E.G. du sommeil chez un groupe de — (P. PASSOUANT, N. DUC et J. MINVIELLE), **246**.

Sciatique. La radiculographie lombaire dans la — (J. ECOIFFIER), 263.

— *poplité*. Paralysie du — externe et arthropathie tabétique du genou (G. BOUDIN et J. BARBIZET), **346**.

Sclérose *cérébrale diffuse*. La forme transitionnelle de la — de Schilder (P. VAN GEHUCHTEN et J. M. BRUCHER), **108**.

— *latérale* amyotrophique et syphilis (J. CORDIER), 368.

— — *amyotrophique*. Précisions sur l'application de la centrophénoxine (A.N.P. 235) dans le traitement de la — ; effet symptomatique passager ; aucune action sur l'évolution (J. SIGWALD), **147**.

— *tubéreuse de Bourneville*. Atteinte rachidienne cranienne et pulmonaire au cours d'une — (P. GRAUX, G. ARNOTT, P. BENOIT et A. DELFOSSE), **538**.

Sélection de référence temporelle pour corrélation E.E.G. (A. RÉMOND), **217**.

Services psychiatriques et Architecture (A. BAKER, R. LLEWELYN DAVIES et F. SIVADON), 260.

S.L.I. Le rôle de la diffusion de la lumière dans les variations d'amplitude des potentiels évoqués par la — chez l'Homme (F. BOSTEM, R. NAQUET et M. VIGOUROUX), **257**.

Sommeil. Etude E.E.G. du — chez un groupe de schizophrènes (P. PASSOUANT, N. DUC et J. MINVIELLE), **246**.

Spasme *facial*. Névralgie du trijumeau et — périphérique (R. THUREL), **534**.

Stéréotaxique. Traitement — des mouvements involontaires. Rôle de la lésion du faisceau pyramidal dans la capsule interne ; possibilité d'un repérage osseux associé à la stimulation électrique (R. THUREL, J. NEHLIL et P. O'KEEFE), **327**.

Stimulations. Le sens des —. Leur rôle dans le traitement des données en E.E.G. (C. LEROY et A. ROUSSEL), **219**.

Sympathique. Survie du système nerveux — après lésion médullaire mesurée par le mécanisme sudoral (B. BOSHES et H. BLUSTEIN), 368.

Syndrome *de Claude Bernard-Horner* congénital avec hétérochromie. Données électroencéphalographiques (J. M. SUTTER, A. LARMANDE, M^me^ M. SAINT-JEAN et P. GIUDICI), **336**.

Syndrome *de Conn*. L'hyperaldosteronisme primaire (—) (P. ROBEL), 94.

— *de Cushing*. La myopathie dans le —. (R. MULLER et E. KUGELBERG), 459.

— *extra-pyramidal*. A propos du syndrome de Marinesco-Sjogren. Association de la triade : cataracte, syndrome cérébelleux, oligophrénie à un — et à des crises épileptiques (J. NICK, F. CONTAMIN, A.GUILLARD et Z. JOANNIDES), **536**.

— *hématomyélique*. A propos du —. Ses formes dites) spontanées. Etude critique (A. GROSSIORD, J. P. HELD et M. ODIÈVRE), **265**.

— *de Marinesco-Sjögren*. A propos du —. Association de la triade : cataracte, syndrome cérébelleux, oligophrénie à un syndrome extra-pyramidal et à des crises épileptiques (J. NICK, F. CONTAMIN, A. GUILLARD et Z. JOANNIDES), **536**.

— *de Melkersson-Rosenthal*. Le — (a propos d'une observation clinique) (B. SCHOTT, G. BOULLIAT, Ch. BOURRAT et J. L. VAUZELLE), **397**.

— *moteurs déficitaires*. Localisations électroencéphalographiques dans les — d'origine tumorale ou vasculaire (J. BANCAUD et M. REBUFAT-DESCHAMPS), **222**.

— *nécrotique* tegmento-thalamique avec mutisme akinétique. (Etude clinique et anatomo-pathologique (D. BRAGE, R. MOREA et A. R. COPELLO), **126**.

— *sous bulbaire*. Sur le — d'Opalski avec une étude anatomique (contribution aux aspects paradoxaux du syndrome de Wallenberg) (E. OSETOWSKA et Z. KRASNICKA), **314**.

— *vasculaires*. Aspects artériographiques dans les — du tronc cérébral (M. BERGOUIGNAN, L. ARNÉ et M. SALLES), **138**.

— *de Wallenberg*. Sur le syndrome sous-bulbaire d'Opalski avec une étude anatomique (Contribution aux aspects paradoxaux du —) (E. OSETOWSKA et Z. KRASNICKA), **314**.

Syphilis. Sclérose latérale amyotrophique et — (J. CORDIER), 368.

Syringobulbie. Un cas de myélite nécrotique subaiguë (maladie de Foix Alajouanine) avec — et syringomyélie (H. HETZEL), 369.

Syringomyélie. Poliomyélite et — (I. GAVRILA, G. IURASOG, V. PAPILIAN et G. SIMU), 369.

— Un cas de myélite nécrotique subaiguë (maladie de Foix Alajouanine) avec syringobulbie et — (H. HETZEL), 369.

— Relations entre la — et l'acropathie ulcéro-mutilante familiale (J. IONESCO, V. IONACESCO et Z. MESTER), 369.

— Méningiomatose diffuse. Fibrose arachnoïdienne et — (M. G. NETZKY), 370.

Système *nerveux*. Morphologie et physiologie du —. (P. GLEES), 262.

— — *central*. Essai critique sur la sémiologie des troubles auditifs en rapport avec des lésions du — (M. AUBRY, P. PIALOUX, A. LUCAS et J. BOUCHET), 454.

T

Technique *stéréotaxique*. Atlas et — pour le cerveau du Lapin éveillé (M. MONNIER et H. GANGLOFF), 553.

Temps *de réaction*. Les — oculo-moteurs normaux et leur mesure E.O.G. Introduction à l'étude des — dans divers syndromes neurologiques (N. LESÈVRE, V. GABERSEK et A. RÉMOND), **252**.

Test *de Rorschach*. Vade-mecum psycho-diagnostique. Tables auxiliaires pour la pratique du — (E. Bohm), 88.
Tétanie *chronique*. Vertiges par hyper-excitabilité labyrinthique au cours de la — (H. P. Klotz, J. Fabre et M. Bouvry), 455.
Tétraplégiques. Mydriase par excitation nociceptive sous-lésionnelle chez les — (A. Grossiord, J. P. Held, M. Odièvre et M. Martin), **310**.
Thalamus. Rôle de relais du nucleus centralis du — pour les afférences hétéro-sensorielles du noyau caudé. (D. Albe-Fessard et J. Massion), 460.
Thrombose distale de la cérébrale antérieure droite avec anomalies du comportement moteur du membre supérieur gauche (apraxie d'aimantation) (P. Castaigne, J. Cambier, D. Laplane et Melle Baumann), **436**.
— *cérébrales* (D. Furtado), 86.
Traité *de Hermann Brauss*. Voies de conduction périphériques. II Système nerveux central. Organes des sens (E. Elze), **712**.
Traitement *neuroleptique*. A propos de certains aspects évolutifs de l'E.E.G. du malade mental sous — (J. Schneider, J. Perrin et A. Siffermann), **228**.
Transaminases. Étude du taux des — et de l'aldolase sérique au cours des myopathies (A. Breton, B. Gaudier, M. Traisnel et C. Ponté), 458.
Tremblement *essentiel* (T. Larsson et T. Sjögren), 93.
Trijumeau. Les neurinomes du —. Particularités cliniques et radiologiques (G. Arnould, J. Lepoire, P. Tridon et M. Laxenaire), **302**.
— Précisions sur la radiographie du rocher dans les neurinomes du — (H. Fischgold et J. Metzger), **308**.
— .Névralgie du — et spasme facial périphérique (R. Thurel), **534**.
Triorthocrésylphosphate. Evolution neurologique tardive d'une intoxication par le — (P. Perrouty), **446**.
Tronc *cérébral*. Aspects artériographiques dans les syndromes vasculaires du — (M. Bergouignan, L. Arné et M. Salles), **188**.
Troubles *auditifs*. Essai critique sur la séméiologie des — en rapport avec des lésions du système nerveux central (M. Aubry, P. Pialoux, A. Lucas et J. Bouchet), 454.
— *mentaux*. La méthode épidémiologique dans l'étude des — (D. D. Reid), 87.
— *spatiaux*. Apraxie constructive. — avec illusions microtéléopsiques. Infiltration glioblastique du carrefour pariéto-occipital droit, du splenium et du lobe occipital gauche (A. Crémieux, J. Boudouresques, A. Tatossian, R. Kahlil et J. Billé,) **66**.

V

Vade-mecum psycho-diagnostique. Tables auxiliaires pour la pratique du test de Rorschach (E. Bohm), 88.
Vertiges par hyperexcitabilité labyrinthique au cours de la tétanie chronique (H. P. Klotz, J. Fabre et M. Bouvry), 455.
— *épidémique*. Le — (Mme M. Halasy), 455.
Vestibulaires. Technique et interprétation des examens — (G. Piganiol, R. Vigouroux et A. Pech), 455.
Vie. Aspects de l'origine de la — (M. Florkin), 89.
Voies *fasciculaires* myélinisées dans le tronc cérébral du chat avec considérations sur la signification fonctionnelle et clinique des formations décrites (S. Burgi et V. Bucher), 553.
— *motrice*. Contribution à la connaissance des rapports entre les lésions produites par la chirurgie des dyskinésies et la — principale (G. Mazars, A. Pansini et J. Chiarelli), **433**.
Volume jubilaire de A. Kreindler pour son 60e anniversaire, 175.

Z

Zona. A propos des paralysies zostériennes : 1° — du ganglion géniculé avec paralysie diaphragmatique ; 2° — brachial avec paralysie brachiale homolatérale, paralysie crurale hétéro-latérale et dissociation albumino-cytologique du liquide céphalo-rachidien (A. Crémieux, J. Roger, Y. Poinso et B. Ramella), **342**.

V. — INDEX ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

ABOULKER (J.). V. *Messimy* (*R.*).

ACHSLOGH (J.). V. *Ectors* (*L.*).

AGATHON (M.) et LELORD (G.). *Évolution de la réactivité E.E.G. conditionnée avec l'âge. Etude comparée de trois groupes d'enfants d'âges différents*, **225**.

AJURIAGUERRA (J. DE) et HÉCAEN (H.). *Le cortex cérébral*, 80.

ALAJOUANINE (Th.), CASTAIGNE (P.), LHERMITTE (F.), CAMBIER (J.) et GAUTIER (J. C.). *La méningo-encéphalite de la maladie de Behcet. A propos d'une observation anatomo-clinique*, **62**.

ALAJOUANINE (Th.), CONTAMIN (F.), LECASBLE (R.) et TOMKIEWICZ (S.). *A propos de l'épilepsie et des altérations E.E.G. dans la neurofibromatose de Recklinghausen, des formes frustes et de leur importance génétique. Présentation de deux cas familiaux*, **56**.

ALBE-FESSARD (D.) et MASSION (J.). *Rôle de relais du nucleus centralis medialis du thalamus pour les afférences hétérosensorielles du noyau caudé*, 460.

ALLIEZ (J.). V. *Crémieux* (*A.*).

ALLIEZ (J.). V. *Roger* (*J.*).

AMOR (B.). V. *Garcin* (*R.*).

ANDERSON (P.). V. *Christoff* (*N.*).

ARNÉ (L.). V. *Bergouignan* (*M.*).

ARNOTT (G.). V. *Grauz* (*P.*).

ARNOULD (G.), LEPOIRE (J.), TRIDON (P.) et LAXENAIRE (M.). *Les neurinomes du trijumeau. Particularités cliniques et radiologiques*, **302**.

ARTHUIS (M.). V. *Lyon* (*G.*).

ASSAYAS V. *Cossa* (*P.*).

AUBERT (P.). V. *Célice* (*J.*).

AUBRY (M.), PIALOUX (P.), LUCAS (A.) et BOUCHET (J.). *Essai critique sur la séméiologie des troubles auditifs en rapport avec des lésions du système nerveux central*, 454.

AUGUSTIN (P.). V. *Castaigne* (*P.*).

B

BAKER (A.), LLEWELYN DAVIES (R.) et SIVADON (F.). *Services psychiatriques et architecture*, 260.

BANCAUD (J.) et REBUFAT-DESCHAMPS. *Localisations électroencéphalographiques dans les syndromes moteurs déficitaires d'origine tumorale ou vasculaire*, **222**.

BANCAUD (J.). V. *Talairach* (*J.*).

BARBIZET (J.). V. *Boudin* (*G.*).

BARGETON (Mᵉ E.), NEZELOF (C.), GURAN (P.) et JOB (J. C.). *Etude anatomique d'un cas d'arthrogrypose multiple congénitale et familiale*, **479**.

BAUMANN (Mlle N.). V. *Castaigne* (*P.*).

BEHRMANN (S.) et WYKE (B. D.). *Crises vestibulogéniques. Considérations sur les crises vertigineuses, avec références particulières sur les convulsions produites par stimulations des récepteurs labyrinthiques*, 454.

BENDER (M. B.). V. *Christoff* (*N.*).

BENOIT (P.). V. *Graux* (*P.*).

BÉRARD-BADIER (Mᵉ), CHAMPEAU (J.), PAOLI (F.), GAGNIÈRE (B.) et COSSA (P.). *Etude anatomo-clinique d'une névrite hypertrophique de Dejerine-Sottas à caractère nettement familial. Parenté possible avec la neurofibromatose*, **391**.

BERGMAN (P.). *Cécité cérébrale*, 370.

BERGOUIGNAN (M.). *Nouvelle observation de contracture abdomino-crurale en flexion au cours de la maladie d'Addison*, **329**.

BERGOUIGNAN (M.), ARNÉ (L.) et SALLES (M.). *Aspects artériographiques dans les syndromes vasculaires du tronc cérébral*, **138**.

BERNARD (P.). V. *Crémieux* (*A.*).

BERNARD (P.). V. *Ey* (*H.*).

BERT (J.). V. *Paillard* (*J.*).

BERTRAND (I.), CASTAIGNE (P.), CAMBIER (J.), CATHALA (H. P.), BINET (J. L.) et DRY (J.). *Sur deux nouveaux cas de neuropathie paramyloïde. Polynévrite progressive des quatre membres avec infiltration amyloïde musculaire et nerveuse*, **380**.

BÈS (A.). V. *Riser* (*M.*).

BIEMOND (A.). *Recherches neurologiques récentes*, 163.

BILLÉ (J.). V. *Crémieux* (*A.*).

BINET (J. L.) V. *Bertrand* (*I.*).

BLANC (C.) et LAIRY (G. C.). *Note préliminaire sur les « foyers » temporaux gauches en psychiatrie*, **241**.

BLUSTEIN (H.). V. *Boshes* (*B.*).

BOHM (E.). *Vade-mecum psycho-diagnostique. Tables auxiliaires pour la pratique du test de Rorschach*, 88.

BONIS (A.). V. *Talairach* (*J.*).

BONNAL (J.), DESCUNS (P.) et DUPLAY (J.). *Les abcès encéphaliques à l'ère des antibiotiques. Etudes de 547 observations*, 169.

BOSHES (B.) et BLUSTEIN (H.). *Survie du système nerveux sympathique après lésion médullaire mesurée par le mécanisme sudoral*, 368.

BOSTEM (F.), NAQUET (R.) et VIGOUROUX (M.). *Le rôle de la diffusion de la lumière dans les variations d'am-*

plitude des potentiels évoqués par la S.L.I. chez l'Homme, **257**.
Bottero. V. *Cossa* (*P.*).
Bouchet (J.). V. *Aubry* (*M.*).
Boudin (G.) et Barbizet (J.). *Paralysie du sciatique poplité externe et arthropathie tabétique du genou*, **346**.
Boudouresques (J.). V. *Crémieux* (*A.*).
Boulliat (G.). V. *Scholl* (*B.*).
Bourrat (C.) . V. *Dechaume* (*J.*).
Bourrel (P.). V. *Carayon* (*A.*).
Bourrat (C.). V. *Scholl* (*B.*).
Bouvry (M.). V. *Klotz* (*H. P.*).
Bowsher (D.). *Dynamique du liquide céphalo-rachidien à l'état normal et pathologique*, 96.
Brage (D.), Morea (R.) et Copello (A. R.). *Syndrome nécrotique tegmento-thalamique avec mutisme akinétique (Etude clinique et anatomo-pathologique)*, **126**.
Breton (A.), Gaudier (B.), Traisnel (M.) et Ponté (C.). *Etude du taux des transaminases et de l'aldolase sérique au cours des myopathies*, 458.
Brion (S.), Guiot (G.) et Rougerie (J.). *Atteinte oculo-motrice bilatérale dans les hématomes sous-duraux*, **154**.
Brion (S.). V. *Delay* (*J.*).
Brisset (Th.). V *Ey* (*H.*).
Brucher (J. M.). V. *Gehuchten* (*P. van*).
Brusa (A.). *Dégénérescence plurisystématisée du névraxe, de caractère sporadique, à début tardif et évolution subaiguë. Etude anatomo-clinique d'un cas difficile à classer*, **412**.
Bucher (V.). V. *Burgi* (*S.*).
Burgeat (M.). V. *Vallancien* (*B.*).
Burgi (S.) et Bucher (V.). *Voies fasciculaires myélinisées dans le tronc cérébral du chat avec considérations sur la signification fonctionnelle et clinique des formations décrites*, 553.
Buxbaum (M. W.). V. *Teng* (*P.*).

C

Cadilhac (J.). V. *Comelade* (*P.*).
Cambier (J.). V. *Alajouanine* (*Th.*).
Cambier (J.). V. *Bertrand* (*I.*).
Cambier (J.). V. *Castaigne* (*P.*).
Campbell (A. M. G.), Corner (B.), Norman (R. M.) et Urich (H.). *La forme rigide de la maladie de Huntington*, 457.
Carayon (A.), Languillon (J.) et Bourrel (P.). *Aspects neurologiques inhabituels de la main du lépreux*, **450**.
Carpenter (M.). V. *Thompson Jr.* (*H.*).
Castaigne (P.), Cambier (J.), Cathala (H. P.) et Augustin (P.). *Sur un cas de démence présénile avec cécité corticale et myoclonies*, **431**.
Castaigne (P.), Cambier (J.), Laplane (D.) et Baumann (Mlle N.). *Thrombose distale de la cérébrale antérieure droite avec anomalies du comportement moteur du membre supérieur gauche (aprazie d'aimantation)*, **436**.
Castaigne (P.). V. *Alajouanine* (*Th.*).
Castaigne (P.). V. *Bertrand* (*I.*).
Cathala (H. P.). V. *Bertrand* (*I.*).
Cathala (H. P.). V. *Castaigne* (*P.*).
Célice (J.) et Aubert (P.). *Hémiballisme régressif chez une mitrale*, 457.
Champeau (J.). V. *Bérard-Badier* (*M^e*).
Charbonnel (A.), David (M.), Fischgold (H.) et Metzger (J.). *A propos d'une paralysie faciale isolée par neurinome probable du VII dans le conduit auditif interne*, **542**.
Charbonnel (A.). V. *Giroire* (*H.*).
Chiarelli (J.).V. *Mazars* (*G.*).
Chimenes (H.). V. *Garcin* (*R.*).
Christoff (N.), Anderson (P.), Nathanson (M.) et Bender (M.). *Problèmes de l'analyse anatomique des lésions du faisceau longitudinal postérieur*, 371.
Comelade (P.), Cadilhac (J.) et Passouant (P.). *Epilepsie temporale et accès narcoleptiques*, **242**.
Constantinesco (Gh.). V. *Façon* (*E.*).
Contamin (F.). V. *Alajouanine* (*Th.*).
Contamin (F.). V. *Nick* (*J.*).
Copello (A. R.). V. *Brage* (*D.*).
Cordier (J.). *Sclérose latérale amyotrophique et syphilis*, 368.
Corner (B.). V. *Campbell* (*A.*).
Cossa (P.), Lapeyre, Manaserro, Assayas, Bottero, Gagnière (B.) et Paoli (F.). *Note préliminaire sur une dyskinésie volitionnelle statique d'origine inhabituelle*, **450**.
Cossa (P.). V. *Bérard-Badier* (*M^e*).
Costeau (J.). V. *Passouant* (*P.*).
Courjon (J.). V. *Dechaume* (*J.*).
Crémieux (A.), Allilex (J.), Bernard (P.), Toga (M.) et Pache (M^e D.). *Cécité corticale et anosognosie visuelle avec état confuso-démentiel interférant avec un hypopituitarisme grave chez une diabétique ancienne. Etude anatomo-clinique*, **320**.
Crémieux (A.), Boudouresques (J.), Tatossian (A.), Kahlil (R.) et Billé (J.). *Apraxie constructive. Troubles spatiaux gnosiques avec illusions micrôtéléopsiques. Infiltration glioblastique du carrefour pariéto-occipital droit, du splenium et du lobe occipital gauche*, **66**.
Crémieux (A.), Roger (J.), Poinso (Y.) et Ramella (B.). *A propos des paralysies zostériennes : 1° zona du ganglion géniculé avec paralysie diaphragmatique ; 2° zona brachial avec paralysie brachiale homolatérale, paralysie crurale hétéro-latérale et dissociation albumino-cytologique du liquide céphalo-rachidien*, **342**.
Croccel (L.). V. *Langeron* (*P.*).

D

Darcourt (G.). V. *Paillas* (*E.*).
David (M.). V. *Charbonnel* (*A.*).
David (M.). V. *Messimy* (*R.*).
Dechaume (J.), Schott (B.), Courjon (J.) et Bourrat (C.). *Crises bilatérales motrices ou sensitives de type bravais-jacksonien*, **469**.
Decker (K.). *Neuroradiologie clinique*, 263.
Delay (J.), Brion (S.) et Escourolle (R.). *Les lésions sous-corticales dans la maladie de Pick*, **338**.
Delfosse (A.). V. *Grauz* (*P.*).
Delhumeau. V. *Giroire* (*H.*).
Delthil (M^e S.). V. *Garcin* (*R.*).
Dersh (J.) et Schlezinger (N.). *Hémianopsie en quadrant nasale inférieure*, **371**.
Descuns (P.). V. *Bonnal* (*J.*).
Dockerty (M.). V. *Dodge Jr* (*H. W.*).
Dodge Jr (H. W.), Grafton Love (J.), McCraig (W.), Dockerty (M.), Kearns (T.), Holman (C.) et Hayles (A. B.). *Gliomes des nerfs optiques*, 372.

DONGIER (M.), DONGIER (S.), GASTAUT (H.) et ROGER (J.). *Essai d'un nouvel anti-épileptique (P. M. 67', alpha-éthyl-alphaméthyl-succinimide) chez l'enfant*, **441**.
DONGIER (S.). V. *Dongier (M.)*.
DRY (J.). V. *Bertrand (I.)*.
DUBANSKY (B.) et SVOBODA (E.). *Contribution au traitement de la myotonie par le Prednison (Vetracorène)*, 459.
DUC (N.). V. *Passouant (P.)*.
DUPLAY (J.). V. *Bonnal (J.)*.

E

ECOIFFIEA (J.). *La radiculographie lombaire dans la sciatique*, 263.
ECKLIN (V.). *Les modifications séniles du rachis cervical*, 264.
ECTORS (L.), ACHSLOGH (J.) et SAINTES (M. J.). *Les compressions de la moelle cervicale, les lésions intrinsèques et traumatiques exclues*, 170.
ELZE (C.). *Voies de conduction périphériques. II. Système nerveux central. Organes des sens*, in *Anatomie de l'Homme. Traité de Hermann Braus*, 172.
ESCALANTE (S.). V. *Trelles (J. O.)*.
ESCOUROLLE (R.). V. *Delay (J.)*.
ETIENNE MARTIN (P.) et KLEPPING (C.). *Le foie alcoolique. De l'hépatite à la cirrhose alcoolique*, 170.
EY (H.). *Entretiens psychiatriques*, 95
EY (H.), BERNARD (P.) et BRISSET (Th). *Manuel de Psychiatrie*, 259.

F

FABRE (J.). V. *Klotz (H. P.)*.
FAÇON (E.), CONSTANTINESCO (Gh.) et TUDOR (M.). *Neuroviroses à formes cliniques encéphalo-radiculonévritiques*, **32**.
FAURE (J.), PIERRE (R.), ROUGIER (G.) et VINCENT (D.). *Effets électroencéphalographiques de l'inflation liquidienne aiguë et de la charge progressive en aldostérone chez le Lapin*, **232**.
FIELD (J.), MAGOUN (H. W.) et HALL (V. E.). *Neurophysiologie*, 261.
FISCHGOLD (H.) et GASTAUT (H.). *Rayons X, radio-isotopes et E.E.G. dans l'épilepsie*, 161.
FISCHGOLD (H.) et METZGER (J.). *Précisions sur la radiographie du rocher dans les neurinomes du trijumeau*, **308**.
FISCHGOLD (H.). V. *Charbonnel (A.)*.
FLORKIN (M.). *Aspects de l'origine de la vie*, 89.
FOUQUET (P.). *La méningite tuberculeuse et son traitement*, 82.
FRADIS (A.). V. *Kreindler (A.)*.
FRAISSE (P.) et VOILLAUME (C.). *Capacité d'appréhension, niveau d'attention et blocage du rythme alpha*, **225**.
FURTADO (D.). *Thromboses cérébrales*, 86.

G

GABERSEK (V.). *L'électro-oculographie ou l'enregistrement des mouvements oculaires. Son application à l'étude de la lecture normale et des anomalies pathologiques de la lecture*, 165.
GABERSEK (V.). V. *Lesèvre (N.)*.
GAGNIÈRE (B.). V. *Bérard-Badier (Me)*.
GAGNIÈRE (B.). V. *Cossa (P.)*.
GANGLOFF (H.). V. *Monnier (M.)*.
GARCIN (R.), GOULON (M.), TOURNILHAC (M.) et AMOR (B.). *Nouvelle observation de paralysies avec hypokaliémie et alcalose métabolique secondaire à l'ingestion excessive et prolongée d'extrait de réglisse, après cure de désintoxication éthylique*, **461**.
GARCIN (R.), GRUNER (J.) et MAN (H. X.). *Documents pour servir à l'étude pathogénique du signe d'Argyll-Robertson dans la névrite interstitielle hypertrophique de Dejerine-Sottas*, 372.
GARCIN (R.), RAVERDY (P.), DELTHIL (Me S.), MAN (H. X.)et CHIMENES (H.). *Sur une affection héréo-familiale associant cataracte, atrophie optique, signes extra-pyramidaux et certains stigmates de la maladie de Friedreich*, **373**.
GARCIN (R.). V. *Hurwitz (L.)*.
GASTAUT (H.). V. *Dongier (M.)*.
GASTAUT (H.). V. *Fischgold (H.)*.
GAUDIER (B.). V. *Breton (A.)*.
GAUTIER (J. C.) et GUAZZI (G. C.). *Réactions granulomateuses dans les encéphalites primitives*, **24**.
GAUTIER (J. C.). V. *Alajouanine (Th.)*.
GAVRILA (I.), IURASOG (G.), PAPILIAN (V. V.) et SIMU (G.). *Poliomyélite et syringomyélie*, 369.
GEHUCHTEN (P. VAN) et BRUCHER (J. M.). *La forme transitionnelle de la sclérose cérébrale diffuse de Schilder*, **108**.
GÉRAUD (J.). V. *Riser (M.)*.
GIROIRE (H.), CHARBONNEL (A.), VERCELLETTO (P.) et DELHUMEAU. *Une nouvelle observation de paralysies avec hypokaliémie par ingestion excessive d'extrait de réglisse*, **539**.
GIUDICELI (P.). V. *Paillard (J.)*.
GIUDICI (P.). V. *Sutter (J. M.)*.
GLEES (P.). *Morphologie et physiologie du système nerveux*, 262.
GOULON (M.). V. *Garcin (R.)*.
GRAFTON LOVE (J.). V. *Dodge Jr (H.)*.
GRAUX (P.), ARNOTT (G.), BENOIT (P.) et DELFOSSE (A.). *Atteinte rachidienne cranienne et pulmonaire au cours d'une sclérose tubéreuse de Bourneville*, **538**.
GRIGHEL (E.). V. *Kreindler*, 164.
GROSSIORD (A.), HELD (J. P.) et ODIÈVRE (M.). *A propos du syndrome hématomyélique. Ses formes dites spontanées. Etude critique*, **265**.
GROSSIORD (A.), HELD (J. P.), ODIÈVRE (M.) et MARTIN (M.). Mydriase par excitation nociceptive sous lésionnelle chez les tétraplégiques, **310**.
GRUNER (J. E.). *La structure fine du fuseau neuro-musculaire humain*, **490**.
GRUNER (J.). V. *Garcin (R.)*.
GRUNER (J. E.). V. *Popp (Me C.)*.
GUAZZI (G. C.). V. *Gautier (J. C.)*.
GUILLARD (A.). V. *Nick (J.)*.
GUILLAUMAT (L.). V. *Thiébaut (F.)*.
GUIOT (G.). V. *Brion (S.)*.
GURAN (P.). V. *Bargeton (Me E.)*.

H

HALASY (Me M.). *Le vertige épidémique*, 455.
HALL (V. E.). V. *Field (J.)*.
HAYLES (A. B.). V. *Dodge Jr (H.)*.
HÉCAEN (H.). V. *Ajuriaguerra (J. de)*.
HELD (J. P.). V. *Grossiord (A.)*.

HESPEL (C. D'). *Contribution à l'étude des formes familiales de myasthénie*, 86.
HETZEL (H.). *Un cas de myélite nécrotique subaiguë (maladie de Foix-Alajouanine) avec syringobulbie et syringomyélie*, 369.
HOLMAN (C.). V. *Dodge Jr.* (*H. W.*).
HUARD (P.) et MIRKO D. GRMEK. Le premier manuscrit chirurgical turc par Charaf Ed-Din (1465), 173.
HURWITZ (L.), LAPRESLE (J.) et GARCIN (R.). *Atrophie musculaire neurogène de topographie proximale et symétrique simulant une myopathie*, 97.

I

IONACESCO (V.). V. *Ionesco* (*J.*).
IONESCO (J.), IONACESCO (V.) et MESTER (Z.). *Relations entre la syringomyélie et l'acropathie ulcéro-mutilante familiale*, 369.
IURASOG (G.). V. *Gavrila*.

J

JANNY (P.) et TOURNILHAC (M.). *Anévrysme de l'artère temporale postérieure*, 346.
JOANNIDES (Z.) V. *Nick* (*J.*).
JOB (J. C.). V. *Bargeton* (*Mme E.*).
JOSEPH (J.). *La posture humaine. Etudes électromyographiques*, 90.

K

KAHLIL (R.). V. *Crémieux* (*A.*).
KANONY (J.). V. *Wolinetz* (*E.*).
KARCHER (D.). V. *Moya* (*G.*).
KARKOUS (E.). *Des glioblastomes cérébraux*, 554.
KEARNS (T.). V. *Dodge Jr* (*H.*).
KEUTER (E. J. W.). *Prédisposition à l'encéphalite post-vaccinale*, 92.
KIRCHER (J. P.) et RITTER. *Lésions corticales dans l'intoxication par le manganèse*, 362.
KLEPPING (C.). V. *Etienne Martin* (*P.*).
KLOTZ (H. P.), FABRE (J.) et BOUVRY (M.). *Vertiges par hyperexcitabilité labyrinthique au cours de la tétanie chronique*, 455.
KRASNICKA (Z.). V. *Oselowska* (*E.*).
KREINDLER. *Volume jubilaire pour le soixantième anniversaire de —*, 175.
KREINDLER (A.), GRIGHFL (E.) et STOICA (I.). *Epilepsie infantile*, 164.
KREINDLER (A.), PETRESCO (A.) et FRADIS (A.). *Compensation rapide d'une aphasie motrice avec agraphie, produite par une grande lésion des circonvolutions F3 et F2 de l'hémisphère dominant*, 349.
KUGELBERG (E.). V. *Muller* (*R.*).

L

LAIRY (G. C.). V. *Blanc* (*C.*).
LANGERON (P.) et CROCCEL (L.). *Le phénomène de Raynaud*, 83.
LANGUILLON (J.). V. *Carayon* (*A.*).
LAPEYRE V. *Cossa* (*P.*).
LAPLANE (D.). V. *Castaigne* (*P.*).
LAPRESLE (J.). V. *Hurwitz* (*L.*).
LARMANDE (A.). V. *Sutter* (*J. M.*).
LARSSON (T.) et SJÖGREN (T.). *Tremblement essentiel*, 93.
LAXENAIRE (M.). *Les gigantismes partiels*, 85.
LAXENAIRE (M.) V. *Arnould* (*G.*).
LECASBLE (R.). V. *Alajouanine* (*Th.*).
LELORD (G.). V. *Agathon* (*M.*).
LEMOYNE (J.). V. *Thiébaut* (*F.*).
LEPOIRE (J.). V. *Arnould* (*G.*).
LEROY (C.) et ROUSSEL (A.). *Le sens des stimulations. Son rôle dans le traitement des données en E.E.G.*, 219.
LESÈVRE (N.), GABERSEK (V.) et RÉMOND (A.). *Les temps de réaction oculo-moteurs normaux et leur mesure E.O.G. Introduction à l'étude des temps de réaction dans divers syndromes neurologiques*, 252.
LÉTÉ (E.). V. *Passouant* (*P.*).
LÉVY (A.). V. *Monnier* (*M.*).
LHERMITTE (F.). V. *Alajouanine* (*Th.*).
LLEWELYN DAVIES (R.). V. *Baker* (*A.*).
LOWENTHAL (A.). V. *Moya* (*G.*).
LUCAS (A.). V. *Aubry* (*M.*).
LYON (G.), ARTHUIS (M.) et THIEFFRY (S.). *Leucodystrophie métachromatique infantile familiale. Etude de deux observations dont une avec examen anatomique et chimique*, 508.
LYON (G.). V. *Marie* (*J.*).

M

MACKAY (R. P.), WORTIS (S. B.) et SUGAR (O.). *Annuaires* 1958-1959 et 1959-1960 *de Neurologie, Psychiatrie et Neuro-Chirurgie*, 164.
MAGOUN (H. W.). V. *Field* (*J.*).
MAGNUS (O.). V. *Storm van Leeuwen* (*W.*).
MAN (H. X.). V. *Garcin* (*R.*).
MANASERRO V. *Cossa* (*P.*).
MARIE (J.) et LYON (G.). *Encéphalite subaiguë polioclastique. Etude anatomo-clinique d'une observation*, 3.
MARTIN (M.). V. *Grossiord* (*A.*).
MASSION (J.). V. *Albe-Fessard* (*D.*).
MAZARS (G.), PANSINI (A.) et CHIARELLI (J.). *Contribution à la connaissance des rapports entre les lésions produites par la chirurgie des dyskinésies et la voie motrice principale*, 433.
MCCRAIG (W.). V. *Dodge Jr* (*H.*).
MESSIMY (R.), ABOULKER (J.) et DAVID (M.). *A propos d'un cas de nystagmus retractorius observé au cours d'un pinéalome probable. Considérations anatomo-cliniques et physio-pathologiques*, 273.
MESTER (Z.). V. *Ionesco* (*J.*).
METZGER (J.). V. *Charbonnel* (*A.*).
METZGER (J.). V. *Fischgold* (*H.*).
MEURICE (E.). *Les corrélations polygraphiques*, 226.
MEURICE (E.). *Aspects de l'homéostasie nerveuse et de ses troubles*, 227.
MICHEL-BÉCHET (M.). *Le rôle de l'œdème inflammatoire du névraxe dans l'évolution de la poliomyélite antérieure aiguë ; ses conséquences thérapeutiques*, 92.
MILLER (L.). *La colère. Essai physio-pathologique*, 171.
MINVIELLE (J.). V. *Passouant* (*P.*).
MIRKO D. GRMEK. V. *Huard* (*P.*).
MULLER (R.) et KUGELBERG (E.). *La myopathie dans le syndrome de Cushing*, 459.
MONNIER (M.) et GANGLOFF (H.). *Atlas et technique stéréotaxique pour le cerveau du lapin éveillé*, 553.
MONNIER (M.) et LEVY (A.). *Les mécanismes physio-pathologiques des dystonies et dyskinésies*, 457.

MOREA (R.). V. *Brage* (*D.*).
MOYA (G.), LOWENTHAL (A.), KARCHER (D.) et SANDE (M. VAN). *Variations électrophorétiques des protéines sériques dans les maladies musculaires. Étude de 159 cas*, **285**.
MOYA (G.), NIKOLIC (K.) et VERLEY (R.). *Contribution électromyographique à l'étude de la fatigue du muscle partiellement dénervé*, **438**.

N

NAQUET (R.). V. *Bostem* (*F.*).
NAQUET (R.). V. *Roger* (*J.*).
NATHANSON (M.). V. *Christoff* (*N.*).
NEHLIL (J.). V. *Thurel* (*R.*).
NETZKY (M. G.). *Méningiomatose diffuse. Fibrose arachnoïdienne et syringomyélie*, 370.
NEZELOF (C.). V. *Bargeton* (*Mᵉ E.*).
NICK (J.), CONTAMIN (F.), GUILLARD (A.) et JOANNIDES (Z.). *A propos du syndrome de Marinesco-Sjögren. Association de la triade : cataracte, syndrome cérébelleux, oligophrénie à un syndrome extra-pyramidal et à des crises épileptiques*, **536**.
NIKOLIC (K.). V. *Moya* (*G.*).
NORMAN (R. M.). V. *Campbell* (*A.*).

O

ODIÈVRE (M.). V. *Grossiord* (*A.*).
O'KEEFE (P.). V. *Thurel* (*R.*).
OLIVECRONA (H.) et TONNIS (W.). *Manuel de Neuro-Chirurgie*, 162.
OSETOWSKA (E.) et KRASNICKA (Z.). *Sur le syndrome sous-bulbaire d'Opalski avec une étude anatomique*, **314**.

P

PACHE (Mᵉ D.). V. *Crémieux* (*A.*).
PAILLARD (J.), BERT (J.), ZWINGELSTEIN (J.) et GIUDICELLI (P.). *Recherche d'une méthode d'approche de l'action neurophysiologique de diverses drogues psychotropes chez l'Homme*, **227**.
PAILLAS (E.), DARCOURT (G.) et RIGHINI (C.). *Essai de distinction des agnosies visuelles pour les formes selon l'hémisphère lésé*, **332**.
PANSINI (A.). V. *Mazars* (*G.*).
PAOLI (F.). V. *Bérard-Badier* (*Mᵉ*).
PAOLI (F.). V. *Cossa* (*P.*).
PAPILIAN (V. V.) V. *Gavrila*.
PARKES (A. S.). *Hypothermie et effets du froid*, 167.
PASSOUANT (P.), DUC (N.) et MINVIELLE (J.). *Étude E.E.G. du Sommeil chez un groupe de schizophrènes*, **246**.
PASSOUANT (P.), VIALLEFONT (H.), LÉTÉ (E.) et COSTEAU (J.). *Indications apportées par l'électromyographie des muscles oculaires au cours des ophtalmoplégies myasthéniques*, **147**.
PASSOUANT (P.). V. *Comelade* (*P.*).
PECH (A.). V. *Piganiol* (*G.*).
PERRIN (J.). V. *Schneider* (*J.*).
PERROUTY (P.). *Évolution neurologique tardive d'une intoxication par le triorthocrésylphosphate*, **446**.
PETIT (J.). *Recherches sur la chémosensibilité pulmonaire aux gaz respiratoires*, 85.
PETRESCO (A.). V. *Kreindler* (*A.*).
PIALOUX (P.). V. *Aubry* (*M.*).
PIERRE (R.). V. *Faure* (*J.*).
PIGANIOL (G.), VIGOUROUX (P.) et PECH (A.). *Technique et interprétation des examens vestibulaires*, 455.
PLETSCHER (A.). V. *Selbach* (*H.*).
POILICI (I.). *Réactivité vasculaire dans les maladies du système nerveux central*, 175.
POINSO (Y.). V. *Crémieux* (*A.*).
PONTÉ (C.). V. *Breton* (*A.*).
POPP (Mᵉ C.) et GRUNER (J. E.). *Dégénérescence nigropontine. Hypertonie parkinsonienne à évolution subaiguë*, **79**.
POROT (A.). *Manuel alphabétique de Psychiatrie* (2ᵉ *édition*), 261.

R

RAMELLA (B.) V. *Crémieux* (*A.*).
RAOULT. *Une approche de l'analyse de fréquence d'un signal*, **215**.
RASCOL (A.). V. *Riser* (*M.*).
RAVALEC (J.). *Importance des dispositifs techniques d'alarme, de sécurité et de secours en réanimation respiratoire*, 173.
RAVERDY (P.). V. *Garcin* (R.).
REBUFAT-DESCHAMPS. V. *Bancaud* (*J.*).
REICHEL (H.). *Physiologie musculaire*, 552.
REID (D. D.). *La méthode épidémiologique dans l'étude des troubles mentaux*, 87.
RÉMOND (A.). *Analyse topologique intégrée de l'E.E.G.*, **204**.
RÉMOND (A.). *La Matide ou méthode d'analyse et de traitement intégré des données électrographiques*, **216**.
RÉMOND (A.). *Sélection de référence temporelle pour corrélation E.E.G.*, **217**.
RÉMOND (A.). *Calcul analogique d'interpolation pour la présentation cartographique des données E.E.G.*, **218**.
RÉMOND (A.) et RIPOCHE (A.). *Le Phasotron nº 5, réalisation instrumentale partielle de la Matide*, **215**.
RÉMOND (A.) et RIPOCHE (A.). *Commutateur inscripteur de courbes histographiques*, **217**.
RÉMOND (A.) et SOULAS (B.). *Les réponses évoquées moyennes en E.E.G. et leur variabilité*, **218**.
RÉMOND (A.). V. *Lesèvre* (*N.*).
RICHTER (Hs R.). *Nystagmographie et oculographie directe. Expérience avec la photo-électro-mystagmographie P. E. N. G. V.*, **249**.
RIGHINI (C.). V. *Paillas* (*E.*).
RIPOCHE (A.). V. *Rémond* (*A.*).
RISER (M.), GÉRAUD (J.), RASCOL (A.) et BÈS (A.). *Les méningo-encéphalites méliococciques tardives cliniquement primitives*, **403**.
RITTER. V. KIRCHER (J. P.).
ROBEL (P.). *L'hyperaldostéronisme primaire*, 94.
ROGER (J.), ALLIEZ (J.), TOGA (H.) et NAQUET (R.). *Maladie de Creutzfeld-Jacob : étude clinique, électro-encéphalographique et anatomique*, **453**.
ROGER (J.). V. *Crémieux* (*A.*).
ROGER (J.). V. *Dongier* (*M.*).
ROUGERIE (J.). V. *Brion* (*S.*).
ROUGIER (G.). V. *Faure* (*J.*).
ROUSSEL (A.). V. *Leroy* (*C.*).

S

SAID DENIS. *Contribution à l'étude des méthodes et des indications de la réanimation respiratoire*, 554.
SAINT-JEAN (Mᵉ M.). V. *Sutter* (*J. M.*).
SAINTES (M. J.). V. *Ectors* (*L.*).
SALLES (M.). V. *Bergouignan* (*M.*).
SANDE (M. VAN). V. *Moya* (*G.*).
SAYK (J.). *Cytologie du liquide céphalo-rachidien*, 552.
SCHLEZINGER (N.). V. *Dersh* (*J.*).
SCHNEIDER (J.), PERRIN (J.) et SIFFERMANN (A.). *A propos de certains aspects évolutifs de l'E.E.G. du malade mental sous traitement neuroleptique*, **228**.
SCHOTT (B.), BOULLIAT (G.), BOURRAT (C.) et VAUZELLE (J. L.). *Le syndrome de Melkersson-Rosenthal*, **397**.
SCHOTT (B.). V. *Dechaume* (*J.*).
SELBACH (H.) et PLETSCHER (A.). *Pharmacologie et influences sur le métabolisme des mono-amines du système nerveux central*, 88.
SIEKERT (R. G.). *Manifestations neurologiques des tumeurs du glomus jugulaire*, 455.
SIFFERMANN (A.). V. *Schneider* (*J.*).
SIGWALD (J.). *Précisions sur l'application de la centrophénoxine* (*ANP* 235) *dans le traitement amyotrophique. Effet symptomatique passager ; aucune action sur l'évolution*, **147**.
SIMU (G.). V. *Gavrila* (*I.*).
SIVADON (F.). V. *Baker* (*A.*).
SJÖGREN (T.). V. *Larsson* (*T.*).
SOULAS (B.).V. *Rémond* (*A.*).
SOULÉ (M.) et SOULÉ (N.). *L'énurésie*, 176.
SOULÉ (N.). V. SOULÉ (M.).
SPORTICHE (E.). *Nouvelles indications de la corticothérapie intrarachidienne en Neurologie. Hémorragies méningées et lipiodio-diagnostic des compressions médullaires*, 93.
STARKOV (P. M.). *Le problème de l'hypothermie aiguë*, 90.
STENVERS (H. W.). *Les réactions opto-motrices. Contribution à l'étude des fonctions du cerveau*, 168.
STOICA (I.). V. *Kreindler* (*A.*).
STORM VAN LEEUWEN (W.) et MAGNUS (O.). *La signification de l'analyse automatique de l'E.E.G. pour le diagnostic clinique*, **177**.
SUGAR (O.). V. *Mackay* (*R. P.*).
SUTTER (J. M.), LARMANDE (A.), SAINT JEAN (Mᵉ M.) et GIUDICI (P.). *Syndrome de Claude Bernard-Horner congénital avec hétérochromie. Données électroencéphalographiques*, **336**.
SVOBODA (E.). V. *Dubansky* (*B.*).
SZIKLA V. *Talairach* (*J.*).

T

TALAIRACH (J.), BANCAUD (J.), BONIS (A.) et SZIKLA. *Explorations fonctionnelles stéréotaxiques dans l'épilepsie*, **342**.
TATOSSIAN (A.). V. *Crémieux* (*A.*).
TENG (P.), WAGNER (J. H.) et BUXBAUM (M. W.). *Ependymome géant de la moelle avec œdème papillaire*, 370.
THÉVENOT (C.). *Les artères du système nerveux central. Mise au point d'anatomie physiologie sous l'angle neurochirurgical*, 166.
THIÉBAUT (F.), LEMOYNE (J.) et GUILLAUMAT (L.). *Maladie de Refsum*, **152**.
THIÉBAUT (F.), WACKENHEIM (A.) et VROUSOS (C.). *Le diagnostic radiologique des différentes variétés de hernie amygdalienne dans le trou occipital par la pneumostratigraphie médiane*, **548**.
THIEFFRY (S.). V. *Lyon* (*G.*).
THOMPSON (G. B.). *Anévrysme aortique disséquant avec infarcissement de la moelle*, 370.
THOMPSON Jr (H.) et CARPENTER (M. B.). *Hémichorée par lésions métastatique dans le noyau sous-thalamique*, 458.
THUREL (R.). *Névralgie faciale et alcoolisation du ganglion de Gasser*, **75**.
THUREL (R.). *Alcoolisation du ganglion de Gasser et diffusion de l'alcool aux formations nerveuses du voisinage*, **78**.
THUREL (R.). *Alcoolisation du ganglion de Gasser et complications précoces : herpès du 4ᵉ jour et paralysie faciale périphérique du 9ᵉ jour*, **157**.
THUREL (R.). *Alcoolisation du ganglion de Gasser. Complications tardives ; troubles trophiques et sympathalgies*, **334**.
THUREL (R.). *Névralgie du trijumeau et spasme facial périphérique*, **534**.
THUREL (R.), NEHLIL (J.) et O'KEEFE (P.). *Traitement stéréotaxique des mouvements involontaires. Rôle de la lésion du faisceau pyramidal dans la capsule interne ; possibilité d'un repérage osseux associé à la stimulation électrique*, **327**.
TOGA (H.). V. *Roger* (*J.*).
TOGA (M.). V. *Crémieux* (*A.*).
TOMKIEWICZ (S.). V. *Alajouanine* (*Th.*).
TONNIS (W.). V. *Olivecrona* (*H.*).
TOURNILHAC (M.). V. *Garcin* (*R.*).
TOURNILHAC (M.). V. *Janny* (*P.*).
TRAISNEL (M.). V. *Breton* (*A.*).
TRELLES (J. O.) et ESCALANTE (S.). *Sur deux cas anatomo-cliniques de myélose funiculaire de Lichtheim. Considérations histo-pathologiques*, 370.
TRIDON (P.). V. *Arnould* (*G.*).
TROJAN (F.). *Problèmes actuels de Phoniatrie et de Logopénie. Vol. I.*, 167.
TUDOR (M.). V. *Façon* (*E.*).

U

UMBACH (W.). *Diagnostic différentiel et traitement des névralgies faciales*, 167.
URICH (H.). V. *Campbell* (*A.*).

V

VALLANCIEN (B.) et BURGEAT (M.). *Potentiels évoqués de l'aire auditive ; patterns corticographiques du message*, 456.
VANIER (T. M.). *Dystrophie myotonique dans l'enfance*, 459.
VAUZELLE (J. L.). V. *Scholl* (*B.*).
VELTEMA (A. N.) et VERJAAL (A.). *Sur un cas d'hérédopathie ataxique polynévritique. Maladie de Refsum*, **15**.
VERCELLETTO (P.). V. *Giroire* (*H.*).
VERJAAL (A.). V. *Veltema* (*A. N.*).
VERLEY (R.). V. *Moya* (*G.*).
VIALLEFONT (H.). V. *Passouant* (*P.*).
VIGOUROUX (M.). V. *Bastem* (*F.*).
VIGOUROUX (R.). V. *Piganiol* (*G.*).
VINCENT (D.). V. *Faure* (*J.*).

VITETTA (M.). *Contribution à l'étude du schéma corporel en rapport avec l'aréflexie vestibulaire bilatérale complète*, 456.
VOILLAUME (C.). V. *Fraisse* (*P.*).
VROUSOS (C.) V. *Thiébaut* (*F.*).

W

WACKENHEIM (A.). V. *Thiébaut* (*F.*).
WAGNER (J. H.). V. *Teng* (*P.*).
WALTON (J. N.). V. *Wilson* (*J.*).
WILSON (J.) et WALTON (J.). *Quelques manifestations musculaires de l'hypothyroïdisme*, 460.
WOLINETZ (E.) et KANONY (J.). *Un curieux cas de discordance clinico-électro-encéphalographique dans une épilepsie chez une jeune fille*, 156.
WORTIS (S. B.) V. *Mac Kay* (*R. P.*).
WYKE (B. D.). V. *Behrman* (*S.*).

Z

ZMORSKI (T.). *La réserpine* (*Serpasil*) *dans le traitement de la chorée de Huntington*, 458.
ZWINGELSTEIN (J.). V. *Paillard* (*J.*).